



Infrakos

Ekspozeu i Rrjetit 2020



Vlen nga data: 15.12.2019 - 12.12.2020

**Tabela e modifikimeve
të Ekspozeut të Rrjetit**

Numri	Data e hyrjes në fuqi	Numri i referencës së vendimit	Modifikimi në kapitullin

Përmbajtja	Faqe
1. Informatat e përgjithshme	3
2. Kushtet e qasjes	11
3. Infrastruktura	17
4. Alokimi i kapaciteteve	26
5. Shërbimet	36
6. Pagesat e qasjes	44
7. Shtojcat	53

1. Informatë e përgjithshme

1.1 Hyrje


Para 146 vitesh, gjegjësisht në vitin 1874 u ndërtua linja e parë hekurudhore në Kosovë në relacionin Hani i Elezit – Fushë Kosovë – Mitrovicë. Ishte ky fillimi i shtrirjes së rrjetit hekurudhor nëpër Kosovë, aq sa i rëndësishëm për transportin e udhëtarëve dhe mallrave, po aq i rëndësishëm për zhvillimin ekonomik dhe lidhjen e Kosovës me vendet e rajonit. Në vitin 1931 vazhdoi ndërtimi i kësaj linjës në relacionin Mitrovicë – Leshak, më 1934 ajo Fushë Kosovë – Prishtinë, më 1936 Fushë Kosovë – Pejë, më 1949 Prishtinë – Podujevë – Livadhi dhe më 1963 Klinë – Prizren. Kështu që sot Hekurudhat e Kosovës shtrihen në tërë territorin e Kosovës me një gjatësi prej 335.079 km linjë e hapur hekurudhore, me një gjatësi prej 105,784 km në stacione dhe 103,4 km linja industriale. Hekurudhat e Kosovës përmes Leshakut dhe Podujevës në veri dhe lindje janë të lidhura me Serbinë, ndërsa përmes Hanit të Elezit, në jug me Maqedoninë.

Me Ligjin mbi Hekurudhat në Republikën e Kosovës është paraparë që infrastruktura dhe operimi në Hekurudhat e Kosovës të jenë të ndara. Në bazë të ligjit mbi ndërmarrjet publike, Infrastruktura e Hekurudhave të Kosovës ShA – INFRAKOS është kompani aksionare dhe të gjitha aksionet janë nën pronësinë e Qeverisë së Kosovës, në administrim të Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik.


Rrjeti hekurudhor i infrastrukturës hekurudhore në Kosovë është paraqitur në figurën në vijim:



Ndërsa në vijim është paraqitur struktura e zgjeruar organizative e sektorit hekurudhor në Kosovë sipas Ligjit mbi Hekurudhat në Republikën e Kosovës.



Infrastruktura e Hekurudhave të Kosovës sha, shkurtimisht INFRAKOS në bazë të organizimit ekzistues dhe në bazë të ligjit në fuqi është përgjegjës për mirëmbajtjen dhe operimin me infrastrukturën hekurudhore. Struktura organizative e këtij sektori është paraqitur në organogramin vijues:



1.2 Qëllimi

Meqenëse në bazë të ligjit është paraparë që të gjithë operatorëve hekurudhor të u lejohet qasja në rrjetin hekurudhor në mënyrë të barabartë dhe jodiskriminuese, atëherë qëllimi i përpilimit të ekspozeut mbi rrjetin qëndron në atë që të gjithë operatorët hekurudhor të njihen me gjendjen ekzistuese të infrastrukturës hekurudhore dhe kushtet e shfrytëzimit të kësaj infrastrukture.

1.3 Baza ligjore

Operatorët hekurudhor gjatë kryerjes së transportit duhet të iu përmbahet të gjitha rregullave juridike, akteve dhe nën akteve ligjore nacionale.

1.4 Statusi ligjor

1.4.1 Shënimet e përgjithshme

Menaxheri i Infrastrukturës të Hekurudhave të Kosovës ShA - INFRAKOS, bazuar në Ligjin për Hekurudhat në Republikën e Kosovës, është i obliguar të sjellë dhe publikon Ekspozeun e Rrjetit Hekurudhor të Infrastrukturës së Hekurudhave të Kosovës ShA - INFRAKOS.

Menaxheri i Infrastrukturës të Hekurudhave të Kosovës ShA. është i obliguar që Ekspozeun e Rrjetit hekurudhor rregullisht ta azhurnoj – rifreskoj dhe sipas nevojës edhe ta ndryshoj. Ekspozeu i Rrjetit hekurudhor publikohet më së voni katër muaj para afatit të fundit për paraqitjen e kërkesës për ndarjen e kapaciteteve të infrastrukturës, para hartimit të Orarit të ri vjetor për lëvizjen e trenave.

1.4.2 Përgjegjësia

Ky Ekspoze mbi rrjetin është hartuar në bazë të informatave të njohura me datën 01.03.2019. INFRAKOS-i nuk përgjigjet për dëmet e shkaktuara të cilat janë si pasojë e gabimeve në shtypje të Ekspozeut të Rrjetit.

Në rast të jo përputhshmërisë të Ekspozeut për Rrjet me ligjet në fuqi, të vlefshme janë ligjet e aplikueshme në Kosovë. Ky Ekspoze për Rrjetin është hartuar duke u mbështetur në ligje të cila janë në aplikim në Kosovë. Të gjitha rregullat dhe dokumentet teknike të cilat do të hynë në fuqi pas publikimit të këtij Ekspozeu, duhet të aplikohen dhe duhet të merren parasysh gjatë interpretimit të Ekspozeut mbi Rrjetin.

Ekspozeu mbi Rrjetin publikohet edhe në gjuhën serbe dhe angleze. Në rast të mos harmonizimit të versioneve shqip, serbisht dhe anglisht, vlen versioni i gjuhës shqipe.

1.4.3 Procedura e ankimit

Operatorët e transportit hekurudhor mund të ankohen tek Autoriteti Rregullativ Hekurudhor (ARH), respektivisht Departamentit të Rregullimit të Tregut i cili është organ i ankesës për tregun hekurudhor, nëse ata besojnë se kanë qenë të trajtuar në mënyrë të padrejtë, të diskriminuar apo në ndonjë mënyrë tjetër të fyer, dhe në veçanti kundër vendimeve të miratuara nga INFRAKOS-i lidhur me:

- Ekspozeun e rrjetit dhe kriteret që përfshihen në të;
- Procesin e alokimit të traseve dhe rezultatin e tij;

- Skemën e pagesave për shfrytëzimin e infrastrukturës hekurudhore;
- Nivelin apo strukturën e pagesave të infrastrukturës që është apo që mund të kërkohej të paguhet;
- Aranzhimet për qasje në infrastrukturën hekurudhore;
- Aranzhimet për qasje dhe për pagesë për shërbimet;

1.5 Struktura e Ekspozeut mbi Rrjetin

Ky Ekspoze mbi Rrjetin është hartuar në harmoni me strukturën e Ekspozeut mbi Rrjetin (versioni 2006-03-30) i cili është aprovuar nga Organizata e Rrjetit Hekurudhor Evropian (Rail Net Europe), <http://www.rne.eu/>. Struktura e Ekspozeut mbi Rrjetin e aprovuar nga kjo organizatë, mundëson që ekspozetë mbi rrjetin të menaxherëve të ndryshëm të infrastrukturës të shteteve të ndryshme, të jenë identik dhe që të përmbajnë përafërsisht të njëjtat informata.

Struktura e Ekspozeut mbi Rrjetin përfshinë:

1. Informacionet e përgjithshme	Përmban qëllimet e Ekspozeut mbi Rrjetin.
2. Kushtet e qasjes	Përcakton kushtet e qasjes të cilat operatorët e transportit duhet t'i plotësojnë për qasje në infrastrukturë.
3. Infrastrukturën	Përmban përshkrimin e infrastrukturës hekurudhore me të cilën menaxhon INFRAKOS-i.
4. Alokimin e kapaciteteve	Përcakton procedurat e alokimit dhe kushtet e alokimit të kapaciteteve të infrastrukturës hekurudhore.
5. Shërbimet	Përmban përshkrimin e shërbimeve të cilat i ofron INFRAKOS.
6. Pagesat	Përmban përshkrimin e metodave për llogaritjen e pagesave mbi shfrytëzimin e infrastrukturës hekurudhore dhe shërbimeve tjera.

1.6 Kohëzgjatja e vlefshmërisë dhe mënyra e azhurnimit

1.6.1 Kohëzgjatja e vlefshmërisë

Kohëzgjatja e vlefshmërisë të Ekspozeut të Rrjetit është e lidhur me orarin vjetor të lëvizjes së trenave. Ky Ekspoze i Rrjetit do të vlen për OLT-në e vitit 2020 (prej 15.12.2019 - 12.12.2020), për shkak të kushteve ekzistuese specifike nga data e miratimit e deri në orarin e ri të trenave për vitin 2020.

Menaxheri i Infrastrukturës është i obliguar ta harton dhe publikon Ekspozenë mbi Rrjetin më së voni katër muaj para afatit të fundit për aplikim për ndarje të kapaciteteve të Infrastrukturës.

1.6.2 Mënyra e azhurnimit

Menaxheri i Infrastrukturës përmes ueb faqes www.infrakos.com do t'i publikon ndërrimet dhe plotësimet eventuale të këtij Ekspozeu mbi Rrjetin.

1.7 Publikimi

Ekspozeu mbi Rrjetin publikohet në formë të shkruar dhe në formë elektronike në ueb faqen www.infrakos.com. Ekspozeu mbi rrjetin do të publikohet njëkohësisht në gjuhën shqipe, serbe dhe angleze.

1.8 Kontaktet

Kontaktet brenda INFRAKOS-it lidhur me informatat rreth komunikacionit vendor dhe ndërkombëtar mund të merren te:

Departamenti për Komunikacion
Z. Sabit Thaqi
Tel. +383 38 550 550 132
Mob. +383 44 222 137
Email: sabit.thaqi@kosovorailway.com

1.9 Bashkëpunimi në mes të menaxherëve të infrastrukturës

Menaxherët e infrastrukturave hekurudhore, që në vitin 2004 e kanë formuar të ashtuquajturën organizatë RAILNET EUROPE në mënyrë që të unifikojnë punët rreth infrastrukturës hekurudhore të Evropës. Për më shumë shih ueb faqen <http://www.rne.eu/>.

1.9.1 One Stop Shop (zona e përbashkët e menaxherëve të infrastrukturës)

Menaxherët e Infrastrukturës Evropiane kanë nënshkruar një marrëveshje mbi organizimin e shitjeve dhe marketingun e përbashkët për kapacitetin e infrastrukturës hekurudhore përmes RNE. Këta menaxherë të infrastrukturës kanë themeluar "One Stop Shop" të cilat do të funksionojnë si rrjet i pikave të kontaktit për klientë brenda kornizës së RNE-së. Për aplikime për trase ndërkombëtare, klienti duhet të kontaktoj vetëm njërin nga këto "One Stop Shop" e cila pastaj do të inicioj të gjithë procesin e alokimit të trasesë ndërkombëtare.

OSS-ja e kontaktuar në bashkëpunim të afërt me menaxherin përkatës do të:

- Ofroj përkrahje të klientit dhe informacione mbi prodhimet dhe shërbimet e menaxherëve të infrastrukturës;
- Merret me kërkesat për çfarëdo traseje të trenit ndërkombëtar brenda RNE-së;
- Siguroj që kërkesat për periudhën tjetër janë marrë parasysh në procesin e planifikimit kohor vjetor; dhe
- Japë oferta për trasetë e trenave për të gjitha udhëtimet ndërkombëtare.

Secila OSS është pjesë e rrjetit ndërkombëtar i cili ka për qëllim që qasjen në rrjet ta bëjë sa më të lehtë që është e mundur për klientë. OSS gjithashtu ofron edhe informacione në lidhje me pagesat e infrastrukturës dhe lëvizjet e trenave përfshirë këtu edhe monitorimin.

Sipas motos “one face to the customer” (një qasje e drejtë ndaj klientit), OSS ofron ndihmë kompetente dhe efikase nëpër të gjithë kufijtë, bazuar në procedura transparente, të besueshme dhe jo diskriminuese. Lista e kontakteve të OSS-ve mund të gjendet në www.rne.eu.

Gjithashtu për herë të parë aplikantët e autorizuar (psh. portet të cilat dëshirojnë të sigurojnë kapacitet të mjaftueshëm hekurudhor) kanë shfrytëzuar mundësinë të vihen në kontakt direkt me menaxherët e infrastrukturës në lidhje me kërkesat për kapacitete dhe trasetë e trenave.

Në mënyrë që kjo të bëhet, RNE fokuson të gjithë procesin e prodhimit të infrastrukturës hekurudhore. Kjo fillon me harmonizimin e anëtarëve në lidhje me planet afatgjate dhe afatshkurta, qasjeve të marketingut dhe shitjeve të përbashkëta, planifikimit të duhur, operimit dhe përfundon me shërbimet pas shitjes nga ana e RNE-së, siç janë monitorimi dhe raportimi. Për të gjitha këto personi kontaktues i INFRAKOS-it është:

Departamenti i Komunikacionit të INFRAKOS-it
Sheshi i Lirisë pn.
12000 Fushë Kosovë
Republika e Kosovës
Personi kontaktues:
Z. Sabit Thaqi
Tel. +383 38 550 550 132
Mob. +383 44 222 137
Email: sabit.thaqi@kosovorailway.com

1.10 Shprehjet e përdorura

Shprehjet e përdorura në këtë Ekspoze të Rrjetit kanë kuptimet e definuar në ligjin mbi hekurudhat dhe atë:

Kërkesa “Ad hoc”	Aplikimet për alokim të kapaciteteve të hekurudhës me të cilën kërkohet alokimi i një traseje të trenit jashtë procedurës së alokimit.
One Stop Shop	Përfaqësuesi i Menaxherit të Infrastrukturës i cili së bashku me përfaqësuesit e Menaxherëve të Infrastruktura të tjera lidhë rrjetin ndërkombëtar me të cilën shfrytëzuesve u mundëson më lehtë qasje në rrjetin e përbashkët të infrastrukturës.
Pathfinder	Ndërlidhjet ndërkombëtare të internetit për koordinim të traseve të trenave ndërkombëtar
Menaxher i Infrastrukturës	Personi juridik i autorizuar për menaxhim të Infrastrukturës hekurudhore

Trainkos dhe operatorët tjerë hekurudhor	Të gjithë personat juridik vendor dhe ndërkombëtar të cilët kanë leje për kryerjen e shërbimeve në transportin publik në hekurudhë dhe vendimin e sigurisë “Licencën” të lëshuar nga organi meritör.
Licenca për transport	Licenca për kryerjen e shërbimeve publike të cilën e lëshon Autoriteti Rregullativ Hekurudhor
Certifikata për siguri në transport	Certifikata e sigurisë për kryerjen e shërbimeve të transportit hekurudhor në pajtim me Rregulloren mbi kushtet dhe mënyrën e dhënies së certifikatës së sigurisë për kryerjen e shërbimeve publike në transportin hekurudhor.

Shkurtesat të cilat përdorën në Ekspoze të Rrjetit:

MI	Menaxheri i Infrastrukturës - INFRAKOS
OSS	One Stop Shop
RNE	Rail Net Europe (Rrjeti i Hekurudhave Evropiane)
OH	Operatori Hekurudhor
BE	Bashkësia Evropiane
EC	Komisioni Evropian
UIC	Organizata Hekurudhore Ndërkombëtare
RID 2001	Rregullore për transport ndërkombëtar të materieve të rrezikshme
OTIF	Organizimi ndërshtetëror për transport hekurudhor
COTIF	Konventa ndërkombëtare për transport hekurudhor



2. Kushtet e qasjes

2.1 Hyrje

Qasja në Infrastrukturën hekurudhore të Republikës së Kosovës është rregulluar me Ligjin për Hekurudhat në Republikën e Kosovës Nr. 04/L – 063 të miratuar më 14.11.2011 dhe të akteve nën ligjore të mbështetura në këtë ligj dhe aktet tjera të BE-së. Ky Ekspoze mbi Rrjetin i INFRAKOS-it shërben si udhërrëfyes për operatorët hekurudhor të cilët paraqesin aplikimet për ndarjen e kapaciteteve të infrastrukturës.

2.2 Kushtet e përgjithshme për qasje

Menaxheri i Infrastrukturës të Hekurudhave të Kosovës ShA - INFRAKOS si administrues i infrastrukturës e lejon qasjen në infrastrukturën hekurudhore për të cilën Menaxheri i Infrastrukturës të Hekurudhave të Kosovës ShA dhe operatorët hekurudhor, lidhin kontratë për pagesat e qasjes. Kontrata për pagesat e qasjes rregullon marrëdhëniet, të drejtat, obligimet, saktëson kapacitetet e ndara, lartësinë e detyrimeve për shfrytëzimin e infrastrukturës hekurudhore dhe çështjet tjera në lidhje me garantimin e sigurisë së transportit dhe mbrojtjen e ambientit.

Menaxheri i Infrastrukturës të Hekurudhave të Kosovës ShA, lejon qasjen në infrastrukturën hekurudhore për të gjithë operatorët hekurudhor të cilët kanë licencë dhe certifikatë valide të sigurisë.

2.2.1 Kushtet për paraqitjen e aplikimit për kapacitetet e infrastrukturës

Aplikimin për ndarjen e kapaciteteve të infrastrukturës mund ta paraqes operatori hekurudhor i cili:

- Në kohën e paraqitjes së aplikimit është i regjistruar për kryerjen e shërbimeve të transportit hekurudhor;
- Ka të lëshuar licencën valide për ndërmarrjen hekurudhore të lëshuar nga autoriteti kompetent;
- Ka certifikatë të vlefshme të sigurisë të lëshuar nga autoriteti kompetent.

Ndërmarrjet hekurudhore gjatë paraqitjes së kërkesës për ndarjen e kapaciteteve të infrastrukturës hekurudhore duhet të respektojë afatet e përcaktuara në kapitullin 4 të këtij Ekspozeu.

Me rastin e kërkesës për ndarjen e kapaciteteve të infrastrukturës të cilat nuk kalojnë vetëm nëpër një rrjet hekurudhor, menaxheri i infrastrukturës të cilit iu ka drejtuar një kërkesë e këtillë, mund të kërkojë kapacitetet e infrastrukturës prej menaxherëve tjerë të infrastrukturës.

2.2.2 Kujt i lejohet shfrytëzimi i rrjetit hekurudhor të Kosovës

Shfrytëzimin e rrjetit hekurudhor të INFRAKOS-it në Kosovë mund ta bëjnë të gjitha sipërmarrjet hekurudhore të cilat posedojnë licencën dhe certifikatën valide të sigurisë të lëshuar nga autoriteti kompetent dhe të aprovuar nga ARH-ja e Kosovës.

2.2.3 Licenca për kryerjen e shërbimeve publike në transportin hekurudhor

Lidhur me validitetin e licencës kontaktoni Departamentin Ligjor dhe të Licencimit të Autoritetit Rregullativ Hekurudhor:

Autoritetin Rregullativ Hekurudhor
Organin Hekurudhor të Licencimit
Rr. Rustem Statovci, 29
10000 Prishtinë, Kosovë
Tel. +383 38 220 040
Fax. +383 38 223 340
www.arh-ks.org

2.2.4. Certifikata e sigurisë për kryerjen e shërbimeve në transportin hekurudhor

Lidhur me validitetin e Certifikatës së sigurisë kontaktoni Departamentin Ligjor dhe të Licencimit të Autoritetit Rregullativ:

Autoritetin Rregullativ Hekurudhor
Departamenti për Sigurinë Hekurudhore
Rr. Rustem Statovci, 29
10000 Prishtinë, Kosovë
Tel. +383 38 220 040

Fax. +383 38 223 340

www.arh-ks.org

2.2.5 Sigurimi

Operatorët hekurudhor duhet të jenë të siguruar në mënyrë adekuate, apo në përputhje me ligjet kosovare dhe ndërkombëtare të bëjë aranzhime ekuivalente për të mbuluar përgjegjësinë e vet në rast të aksidenteve e në veçanti në lidhje me udhëtarët, bagazhin, mallrat, postën dhe palët e treta. Për informata tjera kontaktoni:

Autoritetin Rregullativ Hekurudhor
Departamenti Ligjor dhe i Licencimit
Rr. Rustem Statovci, 29
10000 Prishtinë, Kosovë
Tel. +383 38 220 040
Fax. +383 38 223 340
www.arh-ks.org

2.3 Aplikimi për trase të trenit

Shih kapitullin 4 të këtij Ekspozeu mbi Rrjetin.

2.4 Kushtet e përgjithshme të biznesit

2.4.1 Marrëveshja kornizë

Marrëveshja kornizë është ligjërish marrëveshje obligative me të cilën rregullohen të drejtat dhe obligimet të paraqitësit të kërkesës – aplikuesit për alokim - ndarje të kapaciteteve të Infrastrukturës dhe pronarit të Infrastrukturës për kohëzgjatje më të gjatë se të një orari të lëvizjes së trenave. Kjo marrëveshje konkretizohet me nënshkrimin e kontratës për qasje në binarë sipas nenit 76 të Ligjit mbi Hekurudhat Nr. 04/L-063.

INFRAKOS-i dhe aplikuesi mund të nënshkruajnë një marrëveshje kornizë me kusht që me këtë marrëveshje nuk ndërpritet paraprakisht shfrytëzimi i infrastrukturës përkatëse nga ana e aplikuesve të tjerë edhe për shërbime tjera.

2.4.2 Kontratat për qasje në binarë

Kontrata për qasje është kontratë që lidhet në mes të Menaxherit të Infrastrukturës dhe Operatorit Hekurudhor sipas Nenit 72, paragrafit 4 të Ligjit mbi Hekurudhat Nr. 04/L-063. Me këtë rregullohen të drejtat dhe obligimet e ndërsjella me të cilën përcaktohen kapacitetet e qasjes, lartësia e obligimeve për shfrytëzim të kapaciteteve hekurudhore dhe çështjet tjera në lidhje me sigurinë në transport dhe mbrojtje të mjedisit.

Me kontratë për qasje, MI i lejon operatorit hekurudhor qasje në Infrastrukturën

hekurudhore. Kontrata për qasje do të nënshkruhet pas zbatimit të procedurës për ndarjen e kapaciteteve.

2.5 Rregulloret operative

Infrastruktura hekurudhore mund të shfrytëzohet në mënyrën e cila garanton siguri dhe rregullshmëri në lëvizjet e transportit hekurudhor. Operatori hekurudhor është i obliguar që t'i respekton të gjitha rregulloret për shfrytëzim të Infrastrukturës hekurudhore dhe lëvizjeve të sigurta në transportin hekurudhor, duke i përfshirë edhe ato të cilat i harton Menaxheri i Infrastrukturës.

Autoriteti kompetent bënë hartimin e nënakteve ligjore me të cilat rregullohen lëvizjet në komunikacionin hekurudhor në rrjetin e INFRAKOS-it.

Deri në prurjen dhe aprovimin e rregulloreve të reja, aplikohen rregulloret në fuqi të ish Hekurudhave të Kosovës dhe ato të INFRAKOS-it.

2.6 Transportet e jashtëzakonshme (veçanta)

Transportin e dërgesave të veçanta në komunikacionin vendor dhe ndërkombëtar, si edhe kushtet me të cilat ky transport mund të realizohet e lejon MI përkatëse. Transporti i dërgesave të veçanta është i rregulluar me Rregulloren për dërgesat e veçanta (Rregullorja e HK nr. 20 dhe Udhëzimi 99).

Operatori hekurudhor në transportin ndërkombëtar është i obliguar t'i zbaton dispozitat e UIC-së dhe deklaratës 502 me të cilën janë rregulluar procedurat për lejimin e kërkesave për transportin e dërgesave të veçanta. Dërgesat e veçanta pranohen për transport vetëm nëse i kanë plotësuar kushtet e posaçme teknike dhe kushtet operative.

Informacionet detale për transportin e dërgesave të veçanta gjinden në kapitullin 4 dhe 5 të këtij Ekspozeu mbi Rrjetin. Kontakti për transport të dërgesave të veçanta:

INFRAKOS
Departamenti për MLH
Z. Nexhmi Rama
Tel. +383 38 550 550 212
Mob. +383 49 309 832
Fax. + 383 38 550 550 222
E-mal. nexhmi.rama@kosovorailway.com

2.7 Materiet e rrezikshme

Materie e rrezikshme janë ato mallra të cilat mund të rrezikojnë shëndetin e njeriut, të shkaktojnë ndotjen e mjedisit ose të shkaktojnë dëme materiale të cilat kanë veti të rrezikshme për shëndetin e njeriut dhe mjedisin dhe si të tilla janë qartësuar me ligje, rregulla tjera dhe me kontrata ndërkombëtare të cilat në bazë

të natyrës, vetive dhe gjendjes së tyre në lidhje me transportin mund të janë të rrezikshme për sigurinë publike, rendin ose që janë treguar toksike, brejtëse, shqetësuese, të ndezshme, shpërthyes ose radioaktive. Materie e rrezikshme konsiderohet edhe lënda e parë prej të cilës prodhohet materiet e rrezikshme dhe mbeturinat nëse kanë veti të materieve të rrezikshme.

Transporti i materieve të rrezikshme është rregulluar me Ligjin për transportin e materieve të rrezikshme (nr. 2004/6) i cili rregullon transportin e mallrave në transportin rrugor dhe hekurudhor. Për transportin e mallrave të rrezikshme në transportin hekurudhor zbatohet edhe Ligji për vërtetimin e Protokollit 03, dhe Rregullorja mbi transportin ndërkombëtar të mallrave të rrezikshme me hekurudhë – RID 2001.

Informatat më të hollësishme për transportin e mallrave të rrezikshme mund të merren në pikat 4 dhe 5 të këtij Ekspozeu të Rrjetit hekurudhor.

Kontakti për transportin e mallrave të rrezikshme:

Departamenti i Komunikacionit të INFRAKOS-it
Sheshi i Lirisë pn.
12000 Fushë Kosovë
Republika e Kosovës
Personi kontaktues:
Sabit Thaqi
Tel. +383 38 550 550 132
Mob. +383 44 222 137
Email: sabit.thaqi@kosovorailway.com

2.8 Procedura e pranimi të mjeteve lëvizëse

Operatorët hekurudhor mund të shfrytëzojnë vetëm ato mjete lëvizëse të cilat i plotësojnë rregullat teknike dhe standardet të vlefshme në Kosovë.

Mjetet lëvizëse me konstruksionin e vet dhe gjendjen teknike duhet të sigurojnë komunikacion të sigurt, sigurinë e njerëzve, objekteve, të punësuarve dhe duhet t'i plotësojë kushtet teknike të linjave hekurudhore.

Mjetet lëvizëse të hekurudhave tjera mund të qarkullojnë në rrjetin hekurudhor të Kosovës nëse i plotësojnë kushtet e përcaktuara me marrëveshjet ndërkombëtare, rregullat ndërkombëtare dhe rregullat vendore.

Një ndër kushtet për marrjen e certifikatës së sigurisë për transport hekurudhor është që mjetet lëvizëse të cilat operatori hekurudhor mendon t'i shfrytëzon për realizim të transportit hekurudhor në Infrastrukturën hekurudhore të INFRAKOS-it t'i plotësojnë kushtet teknike dhe standardet e parapara me ligjin dhe aktet nënligjore për siguri në transportin hekurudhor. Është e nënkuptueshme se mjetet lëvizëse të operatorit hekurudhor i cili ka licencë dhe certifikatë të sigurisë të vlefshme për ofrimin e shërbimeve të transportit hekurudhor, i plotëson kushtet

e kërkuara. Operatori hekurudhor është përgjegjës për gjendjen e tyre teknike, mirëmbajtjen dhe punën e tyre.

Mjetet lëvizëse të cilat mund të qarkullojnë në rrjetin hekurudhor të Kosovës janë:

- Mjetet lëvizëse vendore të cilat posedojnë licencë për shfrytëzim të lëshuar sipas Ligjit mbi Hekurudhat,
- Mjetet lëvizëse të shteteve tjera ose operatorëve ndërkombëtar të cilat bartin shenjën RIV, RIC dhe TEN.

Lidhur me pranimin e mjeteve lëvizëse në rrjetin hekurudhor të INFRAKOS-it, kontaktoni Departamentin e Interoperabilitetit të Autoritetit Rregullativ Hekurudhor në adresën:

Autoritetit Rregullativ Hekurudhor
Departamenti i Interoperabilitetit
Rr. Rustem Statovci, 29
10000 Prishtin[, Kosov[
Tel. +383 38 220 040
Fax. +383 38 223 340
www.arh-ks.org

2.9 Procedura e pranimi të personelit

Njëri nga kushtet që operatori hekurudhor të fiton certifikatën e sigurisë për ofrimin e shërbimeve të transportit hekurudhor është që personeli të cilin operatori hekurudhor e ka të punësuar për operim dhe tërheqjen e trenave në ofrimin e shërbimeve të transportit, ka kompetencë profesionale dhe i plotëson kushtet mjekësore në përputhje me rregulloret dhe standardet e sigurisë. Është e kuptueshme që stafi i operatorit hekurudhor i cili ka licencë dhe certifikatë të vlefshme të sigurisë duhet t'i plotësojë kushtet e kërkuara.



3. Infrastruktura e menaxhuar nga INFRAKOS-i

3.1 Hyrje

Në këtë kapitull të Ekspozeut të Rrjetit është e përshkruar infrastruktura hekurudhore e cila gjendet në pronësi të Republikës së Kosovës të cilën e menaxhon INFRAKOS-i.

Informatat mbi infrastrukturën hekurudhore janë prezantuar në këtë Ekspoze të Rrjetit bazuar në dukuritë të cilat kanë qenë të njohura në momentin e hartimit të Ekspozeut të Rrjetit. Të gjitha ndryshimet të cilat paraqiten pas hartimit do të azhurnohen në ueb faqen: www.infrakos.com.

Për kapacitetet e infrastrukturës të cilat nuk menaxhohen nga INFRAKOS-i do të jepen adresat kontaktuese ku mund të merren informata shtesë për mundësinë e shfrytëzimit.

3.2 Dimensionet e rrjetit

Hekurudhat e Kosovës disponojnë me 335.079 km gjatësi ndërtimore të linjave hekurudhore një binarëshe. Harta e rrjetit hekurudhor është paraqitur në shtojcën në fund të këtij Ekspozeu të rrjetit.

3.2.1 Kufijtë

Republika e Kosovës disponon me një rrjet hekurudhor që menaxhohet nga INFRAKOS-i në emër të pronarit – Qeverisë të Republikës së Kosovës. Me kufij nënkuptojmë kufijtë shtetëror si dhe kufijtë me infrastrukturën e hekurudhave fqinje.

Te kalimi i kufijve shtetëror nuk ka ndryshime të gjerësisë së binarit.

3.2.2 Lidhja e rrjetit hekurudhor

Rrjeti i Hekurudhave të Kosovës është i lidhur me dy shtete: Republikën e Serbisë dhe Republikën e Maqedonisë.

Pasqyra e kalimeve kufitare:

Kalimi kufitar kodet	Emërtimi i kalimit kufitar	Kalimi kufitar mes shteteve	Shteti fqinjë	Drejtimi
1	2	3	4	5
0	Leshak	Kosovë/Serbi	Serbi	Në veri
0	Hani i Elezit	Kosovë/Maqedoni	Maqedoni	Në jug
0	Merdarë	Kosovë/Serbi	Serbi	Në lindje. Jashtë përdorimit

Përgjatë rrjetit hekurudhorë ekziston edhe një numër i binarëve industrial, pronë e kompanive publike dhe private.

3.2.3 Informatat plotësuese

Informatat plotësuese për Infrastrukturën hekurudhore, të cilat MI nuk i ka përfshi në këtë përshkrim mund të merren në këtë adresë:

Z. Nexhmi Rama
 Departamenti për MLH
 12000 Fushë Kosovë
 Tel. +383 38 550 550 212
 Mob. +383 44 309 832
 Fax. + 383 38 550 550 222
 E-mal. nexhmi.rama@kosovorailway.com

3.3 Përshkrimi i hekurudhës

3.3.1 Identifikimi gjeografik

3.3.1.1 Lloji i linjave hekurudhore

Rrjeti hekurudhor përbëhet prej linjave hekurudhore një binarëshe me një gjatësi prej 335.079 km.

Në këtë gjatësi nuk janë të përfshirë binarët e stacioneve dhe binarët industrial. Vërejtje: Llojet e linjave hekurudhore janë paraqitur në shtojcën “kategorizimi i linjave”.

3.3.1.2 Gjerësia e binarit

Gjerësia e binarit është 1435 mm (normale) në tërë rrjetin hekurudhor.

3.3.1.3 Stacionet dhe nyjet hekurudhore

Stacionet dhe nyjet hekurudhore janë:

- Emërtimi i stacioneve dhe vendeve zyrtare është përfshirë në shtojcën nr. 1.1
- Largësia në mes të stacioneve është paraqitur në metra në shtojcën nr 1.1
- Pasqyra e gjatësisë së trenave në varshmëri nga gjatësia e binarëve në stacione është paraqitur në shtojcën nr. 1.2.

3.3.2 Karakteristikat e infrastrukturës

3.3.2.1 Profili i lirë

Profili është hapësirë e lirë e cila mundëson kalimin e trenave. Dimensionet e profilit të lirë janë valide për hekurudha në drejtim dhe kthesë $R \geq 250$ m. dhe dallohen me sa vijon:

- profili ngarkues me dimensione 3150/4650 mm
- profili i lirë me dimensione 4000/4800 mm. Këto dimensione duhet ruajtur gjatë mirëmbajtjes dhe ndërtimit të hekurudhave. Dimensionet dhe skemën grafike mund ta shihni në shtojcën “Profili Ngarkues”.

3.3.2.2 Shtypja boshtore e lejuar

Limitet e masës që aplikohen në Hekurudhat e Republikës së Kosovës janë si në vijim:

- Linja hekurudhore Leshak-Fushë Kosovë-Hani i Elezit me shtypjen boshtore 22.5 ton/bosht dhe shtypjen gjatësore 7.2 ton/m.

- Linja hekurudhore Fushë Kosovë-Pejë me shtypjen boshtore 20.0 ton/bosht dhe shtypje gjatësore 6.4 ton/m.
- Linja hekurudhore Klinë-Prizren me shtypjen boshtore deri në Mirushë km 13+800 është 22.5 ton/bosht dhe shtypje gjatësore 7.2 ton/m. Kurse prej km 13+800 deri në Prizren me shtypje boshtore 18.0 ton/bosht dhe shtypje gjatësore 5.00 ton/m.
- Linja hekurudhore Fushë Kosovë-Bardhosh-Livadh me shtypja boshtore deri në Bardhosh 22.5 ton/bosht dhe shtypje gjatësore 7.2 ton/m. Kurse prej stacionit Bardhosh - Livadhi me shtypje boshtore 16.0 ton/bosht dhe shtypje gjatësore 5.00 ton/m. Shih shtojcën nr. 1.4.

3.3.2.3 Pjerrtësia dhe rezistenca përkatëse

Pjerrtësitë dhe rezistencat maksimale - ekzistuese në hekurudhat e Republikës së Kosovës janë të prezantuara në: Shtojcën nr. 1.3

3.3.2.4 Shpejtësitë

Shpejtësitë maksimale të lejuara në rrjetin hekurudhorë të Kosovës janë si në vijim:

- Linja hekurudhore Leshak - Mitrovicë, me shpejtësi maksimale 50 km/h.
- Linja hekurudhore Mitrovicë - Fushë Kosovë, me shpejtësi maksimale 60 km/h.
- Linja hekurudhore Fushë Kosovë - Gurëz me shpejtësi maksimale 70 km/h.
- Linja hekurudhore Gurëz – Hani i Elezit me shpejtësi maksimale 60 km/h.
- Linja hekurudhore Fushë Kosovë - Klinë me shpejtësi maksimale 60 km/h.
- Linja hekurudhore Klinë - Pejë me shpejtësi maksimale 70 km/h
- Linja hekurudhore Klinë-Prizren me shpejtësi maksimale (Klina-km 13+800 me 30 km/h dhe Km 13+800 - Xërxe 20 km/h).
- Linja hekurudhore Fushë Kosovë-Prishtinë me shpejtësi maksimale 50 km/h; dhe
- Linja hekurudhore Prishtinë-Bardhosh me 30 km/h.

3.3.2.5 Gjatësia e trenave

Gjatësia e çdo treni përcaktohet në procedurë të alokimit të kapaciteteve. Shih shtojcën 1.2.

3.3.2.6 Linjat e elektrifikuara

INFRAKOS nuk ka linja hekurudhore të elektrifikuara.

3.3.3 Sistemi i kontrollit të trafikut CTC

Në INFRAKOS gjatë vitit 2006 është instaluar sistemi i kontrollit të komunikacionit në linjën kryesore Hani i Elezit-Leshak 149.110 km ku në panelin

e kontrollit në sallën qendre të CTC-së në Fushë Kosovë, për momentin janë nën kontroll 11 stacione, respektivisht linja (Mitrovicë – Hani i Elezit). Sistemi i kontrollit të komunikacionit është i teknologjisë së re informative i tipit TRIS CTC. Përmes këtij sistemi të CTC-së, stacioni kontrollohet dhe komandohet nga salla qendrore në Fushë Kosovë dhe përmes indikacioneve në panel kemi informatat mbi gjendjen e stacioneve.

3.3.3.1 Sistemet e Sinjalizimit

Në rrjetin hekurudhor është i instaluar sistemi i sinjalizimit për sigurimin e stacioneve me pajisje sinjalo-siguruese elektroteleike të tipit Energoinvest - Ericsson. Me këtë sistem janë të siguruar 14 stacione në linjën kryesore Hani i Elezit-Leshak. Me tip-elektroteleik të këtij sistemi Energoinvest - Ericsson janë të siguruar 19 vendkalime në linjën Hani i Elezit - Leshak. Me pajisje elektronike janë të siguruar 4 vendkalime në linjën Fushë Kosovë-Pejë (tipi-Scheidt & Bachmann). Me këtë sistem të sinjalizimit sigurohet stacioni dhe çdo formim i rrugëdhëtimeve është i kushtëzuar me pozitën e ndërrueses, domethënien e sinjalit, gjendjen e vendkalimit, gjendjen e brezit izolues dhe kushteve tjera të sigurisë në komunikacion. (Shih shtojcën – Rrjeti dhe mënyra e sigurimit të stacioneve).

3.3.3.2 Sistemi i kontrollit të komunikacionit

Kjo është e përfshirë në pikën 3.3.3 – përshkrimi për CTC-në.

3.3.3.3 Sistemi i komunikimit

Në rrjetin hekurudhorë si mjete të komunikimit tani përdoren lidhjet telefonike të realizuara përmes fijeve të kablove optik dhe pajisjet e radio-lidhjeve. Bisedat e zhvilluara përmes radio-lidhjeve nga tërë rrjeti hekurudhor dhe bisedat telefonike në tërë rrjetin hekurudhor incizohen në regjistrofonin 16 kanalësh tipi MARATHON COMPACT Digital Voice Recorder. (Shih shtojcën – Rrjeti i radio komunikimit).

3.3.3.4 Sistemi i kontrollit të trenave

Në rrjetin hekurudhor në linjën kryesore është i instaluar sistemi “Iskra” i cili mundëson dirigjimin dhe kontrollin e lëvizjes së trenave nga pulti qendror në Fushë Kosovë (CTC).

3.4 Kufizimet për lëvizjen e trenave

3.4.1 Linjat e specializuara

Rrjeti Hekurudhorë i Kosovës nuk posedon linja të specializuara.

3.4.2 Kufizimet ambientale

Në Rrjetin Hekurudhor të Kosovës do të zbatohen ligjet e aplikueshme në Republikën e Kosovës.

3.4.3 Ngarkesat e rrezikshme

Në Rrjetin Hekurudhor të Kosovës nuk ekzistojnë linja të cilat e ndalojnë transportin e mallrave të rrezikshme.

Mallrat e regjistruara si të rrezikshme në linjat e Infrastrukturës së Hekurudhave të Kosovës mund të transportohen nën monitorimin e transportit dhe me lejim paraprak në përputhshmëri me rrezikshmërinë. Për informata shtesë mund të kontaktoni:

INFRAKOS-in
Z. Sabit Thaqi
Tel. +383 38 550 550 132
Mob. +383 44 222 137
Email: sabit.thaqi@kosovorailway.com

3.4.4 Kufizimet nëpër tunele

Përgjatë rrjetit hekurudhorë ekzistojnë këto tunele sipas linjave:

- Linja hekurudhore Leshak-Fushë Kosovë-Hani i Elezit me 14 tunele me gjatësi totale 2947 m.
- Linja hekurudhore Fushë Kosovë-Pejë me 6 tunele me gjatësi totale 2423 m.
- Linja hekurudhore Klinë-Prizren me 2 tunele me gjatësi totale 738 m.
- Linja hekurudhore Fushë Kosovë-Bardhosh-Livadhi me 2 tunele me gjatësi totale 3275 m.

Numri total i tuneleve është 24 me gjatësi totale 9392 m.

Transportet e ngarkuara në suaza të profilit ngarkues nuk paraqesin kufizime nëpër tunele për shkak të gabaritit.

Kufizimet nëpër tunele për shkak të gjendjes teknike janë si vijon:

1	Gurëz - Kaçanik (Runjevë)	297+223	297+374	20 km/h
2	Kaçanik- H. Elezit (Valan)	307+032	307+295	20 km/h

3.4.5 Kufizimet nëpër ura

Përgjatë rrjetit hekurudhorë ekzistojnë këto ura të ndërtuara prej çeliku, betoni dhe të gurit, bazuar sipas linjave në vijim:

- Linja hekurudhore Leshak-Fushë Kosovë-Hani i Elezit me 56 ura të çelikut dhe 21 ura të betonit.

- Linja hekurudhore Fushë Kosovë-Pejë me 8 ura të çelikut, 10 ura të betonit dhe 4 ura të gurit.
- Linja hekurudhore Klinë-Prizren me 12 ura të betonit.
- Linja hekurudhore Fushë Kosovë-Bardhosh-Livadhi me 4 ura të çelikut dhe 3 ura të betonit.

Numri total i urave është 118 me gjatësi totale 2988 m. Transportet e ngarkuara në suaza të profilit ngarkues, shtypjes boshtore dhe gjatësore nuk paraqesin kufizime të transportit nëpër ura. Kufizime prej erërave dhe hapjeve nuk ka.

3.5 Disponueshmëria e Infrastrukturës

Të gjitha linjat hekurudhore në Menaxhim të MI janë të hapura për transport të përgjithshëm prej orës 0 - 24. Këtu bëjnë pjesë të gjitha linjat hekurudhore të potencuara në shtojcën 1.5.

Në linjat hekurudhore në të cilat punohet me orar të kufizuar pune, lëvizja e trenave mund të realizohet përjashtimisht edhe në kohën e kufizimit të atyre stacioneve.

Menaxheri i Infrastrukturës është përgjegjës për mirëmbajtjen, rikonstruimin dhe përmirësimin e infrastrukturës ashtu që me siguri adekuate ta ofron realizimin e shërbimeve. Me këtë qellim MI planifikon mirëmbajtje të rregullt të linjave hekurudhore e cila ka ndikim në kapacitetet e infrastrukturës, në kuptimin e mbylljes së segmenteve të linjave hekurudhore në kohë të caktuar si dhe shpejtësive të kufizuara përkohësisht .

Kufizimet në Infrastrukturë për mirëmbajtje të rregullt publikohen në Librezën e OLT-së.

MI një muaj më herët i lajmëron operatorët hekurudhor për të gjitha punimet më të gjata të cilat mund të ndikojnë në realizimin e transportit. Këtu përfshihet zvogëlimi i shpejtësive, vonesat e trenave dhe zëvendësimi i trenave me autobusë.

3.6 Stacionet për pranimin dhe përcjelljen e udhëtarëve

Pasqyra e stacioneve dhe vend qëndrimeve të hapura për pranim dhe përcjellje të udhëtarëve gjendet në shtojcën 1.6

3.7 Terminalët e mallrave

Me termin “terminali i mallrave” në rrjetin hekurudhor me të cilin menaxhon MI nënkuptohen të gjitha stacionet hekurudhore të hapura për pranim dhe përcjellje të mallrave në të cilat kryhet ngarkim-shkarkimi dhe ringarkimi i mallrave.

Për këtë qellim dallojmë:

- Stacionet (terminalet konvencionale)
- Terminalet për transporte intramodale

Pasqyra e të gjitha stacioneve të hapura për punë me mallra gjenden në shtojcën 1.6

3.8 Pajisjet (Objektet) shërbyese

3.8.1 Stacionet për formim të trenave

Stacionet për formimin e trenave të mallrave janë vende në të cilat formohen dhe shformohen trenat.

Formimi i trenave kryesisht kryhet në këto stacione: Miradi, Hani Elezit, Pejë dhe Drenas.

Funksionin primar për formimin e trenave e ka stacioni hekurudhor Miradi. Stacioni është i kompletuar me binarë të mjaftueshëm për formimin dhe shformimin e trenave.

Informatat detale për gjatësinë maksimale të trenave të cilët formohen mund t'i merrni në këtë adresë:

INFRAKOS
Z. Ukë Shala
Sektori i Komunikacionit
Fushë Kosovë
Tel. +383 38 550 550 180;
Mob. +383 45 165 002
e-mail: uke.shala@kosovorailway.com

Stacionet për formimin e trenave të udhëtarëve përpos stacionit të Fushë Kosovës mund të jenë edhe të gjitha stacionet tjera të zotëruara me personel. Informatat detale për gjatësinë maksimale të trenave të cilët formohen në stacionet përkatëse mund t'i merrni në këtë adresë:

INFRAKOS
Z. Ukë Shala
Sektori i Komunikacionit
Fushë Kosovë
Tel. +383 38 550 550 180;
Mob. +383 45 165 002
e-mail: uke.shala@kosovorailway.com

3.8.2 Binarët për parkim

Parkimi i garniturave klasike bëhet në stacionin e Fushë Kosovës, stacionin e Pejës dhe stacionin e Hanit të Elezit në binar të përcaktuar për këtë qellim.

Parkimi i garniturave motorike dhe lokomotivave bëhet në depon e tërheqjes së trenave.

Parkimi i vagonëve të mallrave zakonisht bëhet në binarët e posaçëm në stacionet e mëdha .

Informatat detale për binarët e paraparë për parkim të vagonëve mund t'i merrni në adresën:

INFRAKOS
Z. Ukë Shala
Sektori i Komunikacionit
Fushë Kosovë
Tel. +383 38 550 550 180;
Mob. +383 45 165 002
e-mail: uke.shala@kosovorailway.com

3.8.3 Pajisjet e mirëmbajtjes së mjeteve lëvizëse

MI për momentin nuk ofron shërbime për mirëmbajtje të mjeteve lëvizëse .

3.8.4 Pajisjet për furnizim me karburante

INFRAKOS-i për momentin nuk ofron shërbime për furnizim me karburante por kjo mund të bëhet nëse kërkohet dhe kontraktohet nga operatorët hekurudhor.

3.8.5 Pajisjet teknike

Menaxheri i Infrastrukturës hekurudhore nuk ofron shërbime për pajisje teknike.


3.8.6 Pajisjet tjera

3.8.6.1 Rampa për ngarkim dhe shkarkim të mallrave

Pasqyra e rampave për ngarkim dhe shkarkim mallrave gjendet në shtojcën 1.6

3.9 Zhvillimi i Infrastrukturës

Infrastruktura hekurudhore në mënyrë permanente riparohet dhe modernizohet ashtu që të rritet kualiteti i shërbimeve dhe i kapaciteteve.



4. Alokimi i kapaciteteve

4.1 Hyrje

Sipas Ligjit për Hekurudha, INFRAKOS-i është përgjegjës për alokimin e kapaciteteve të infrastrukturës për nevoja të transportit vendor dhe ndërkombëtar në mënyrë transparente dhe jo diskriminuese nëse paraprakisht janë plotësuar të gjitha dispozitat ligjore për kushtet e alokimit në Infrastrukturën hekurudhore të definuar në Kapitullin 2.

4.2 Përshkrimi i procedurës

Alokimi i kapaciteteve të Infrastrukturës në formë të trasesë kryhet sipas procedurave të parapara në këtë dokument për:

- Procedurat e alokimit të kapaciteteve të Infrastrukturës për orar vjetor të trenave;
- Procedurat e alokimit të kapaciteteve të Infrastrukturës, jashtë procedurës së hartimit të OLT-së vjetore (duke i përfshirë porositë ad hoc)

4.2.1 Si të paraqitet porosia (aplikimi)

Aplikimet për alokim të kapaciteteve të Infrastrukturës hekurudhore, operatorët e paraqesin në formularin për porosi të trasesë së trenit i cili gjendet në shtojcën

nr. 2.1 e cila është e publikuar në ueb faqen e INFRAKOS-it www.infrakos.com

Kërkesat – aplikimet paraqiten sipas procedurave të definuara në shtojcën 2.1 të Ekspozeut të Rrjetit.

Në kërkesë kërkohet që të shënohen edhe këto të dhëna:

1. Emri i Operatorit Hekurudhor;
2. Lloji i trenit (i udhëtarëve, i mallrave, garniturë e zbrazët, tren vetëm lokomotivë, etj);
3. Koha e dëshiruar e nisjes/arritjes;
4. Ndalesat e nevojshme me kohën minimale të qëndrimit;
5. Periudha dhe ditët e lëvizjes;
6. Lloji dhe numri i vagonëve;
7. Gjatësia dhe masa e trenit (metra, ton);
8. Lloji dhe numri serik i lokomotivës;
9. Lokomotivat shtesë (prapashtesë);
10. Shpejtësia maksimale e trenit;
11. Lloji i frenimit;
12. Të dhënat e posaçme siç janë manovrimi, ndërrimi i përbërjes, ndryshimi i personelit, mallra të rrezikshme, mënyra e pranim dorëzimit, formimi i trenave etj.

Të gjitha shënimet që mungojnë, operatori hekurudhor është i obliguar që në kërkesë të INFRAKOS-it t'i dërgon në afat prej 5 ditëve. Në të kundërtën nënkuptohet që kërkesa për aplikim të kapaciteteve nuk është dorëzuar.

4.2.2 Mënyra e alokimit të kapaciteteve

INFRAKOS-i vendosë për alokimin e kapaciteteve duke i marr parasysh të gjitha kërkesat të cilat kanë arritur me kohë dhe me shënime të plota sipas dispozitave ligjore të cilat janë në fuqi.

Definimet e procedurave dhe afateve në procedurë të alokimit të kapaciteteve për trasetë ndërkombëtare, INFRAKOS-i i ka harmonizuar me RailNeEurope (Doracak mbi proceduat e alokimit të traseve të trenave në komunikacionin ndërkombëtar) i cili është i paraqitur në ueb faqen (www.infrakos.com).

4.2.3 Organet kompetente të përfshira në procedurë të alokimit dhe përgjegjësia e tyre

- INFRAKOS – s si organ kompetent i alokimit të kapaciteteve;
- Operatorët hekurudhor të cilët paraqesin kërkesat për alokim të kapaciteteve;
- RNE (RailNetEurope) si organ i cili koordinon alokimin e kapaciteteve në komunikacionin ndërkombëtar.

- FTE - Forum Train Europe - Organizata evropiane e operatorëve hekurudhor të cilën e përfaqësojnë forumin Evropian për planifikimin teknik të transportit të udhëtarëve dhe mallrave.

INFRAKOS-i akoma nuk është anëtar i RNE-së dhe FTE-së, por e ka statusin e vëzhguesit.

4.3 Plani i dorëzimit të kërkesës për alokim të kapaciteteve dhe procedura e alokimit

Për çdo vit INFRAKOS-i e harton planin e dorëzimit të kërkesave për alokim të kapaciteteve i cili përdoret në procedurë të hartimit të orarit vjetor të trenave dhe në procedurë të alokimit të kapaciteteve jashtë procedurës të hartimit të orarit vjetor të trenave, duke i kyçur edhe kërkesat ad hoc të cilat publikohen në Ekspozeun mbi Rrjetin.

4.3.1 Plani i dorëzimit të kërkesave për alokim të kapaciteteve për orar vjetor të trenave.

Kërkesat e ndërmarrjeve hekurudhore për alokim të kapaciteteve për Orar Vjetor të Lëvizjes së Trenave paraqiten në formularin e paraparë sipas afateve të përcaktuara, në këtë adresë:

Departamenti i Komunikacionit të INFRAKOS-it
Sheshi i Lirisë pn.
12000 Fushë Kosovë
Republika e Kosovës
Personi kontaktues:
Z. Ukë Shala
Sektori i Komunikacionit
Fushë Kosovë
Tel. +383 38 550 550 180;
Mob. +383 45 165 002
e-mail: uke.shala@kosovorailway.com

Afatet për dorëzim të kërkesave dhe alokim të kapaciteteve për OLT 2017/2018 i cili fillon me 10.12.2017 dhe vlen deri me 08.12. 2018 gjenden në shtojcë 3.1.

4.3.2 Plani i dorëzimit të kërkesave për alokim të kapaciteteve jashtë procedurës së hartimit të OLT-së vjetore

Për nevoja të ndërmarrjeve hekurudhore për alokim të kapaciteteve shtesë ose ndërrimin e traseve të alokuara, INFRAKOS-i e mundëson alokimin si më poshtë në këtë adresë:

Departamenti i Komunikacionit të INFRAKOS-it
Sheshi i Lirisë pn.
12000 Fushë Kosovë

Republika e Kosovës
Personi kontaktues:
Z. Ukë Shala
Sektori i Komunikacionit
Fushë Kosovë
Tel. +383 38 550 550 180;
Mob. +383 45 165 002
e-mail: uke.shala@kosovorailway.com

4.4 Procedura e alokimit të kapaciteteve

Pasi që të ketë kaluar afati për dorëzim të kërkesës për hartim të OLT-së vjetore, INFRAKOS-i fillon me alokimin e kapaciteteve në mënyrë transparente dhe jo diskriminuese. Kërkesat e pranuar pas afatit të fundit për dorëzim nuk do të merren në shqyrtim.

Kërkesat për alokim të kapaciteteve të pranuar pas mbarimit të hartimit të projektit të OLT-së vjetore nuk mund të ndikojnë në ndryshim të projektit, përveç me pëlqim të ndërmarrjes hekurudhore të cilës paraprakisht i është alokuar kapaciteti.

Kapacitetet e alokuara mund të shfrytëzohen pas nënshkrimit të kontratës - marrëveshjes për qasje në mes të INFRAKOS-it dhe ndërmarrjes hekurudhore e cila ka paraqitur kërkesën për alokim të kapaciteteve.

Kapacitetet e alokuara nuk mund të barten te ndonjë ndërmarrje tjetër hekurudhore.

4.4.1 Procedura e koordinimit

INFRAKOS për çdo vit në fillim të hartimit të OLT-së së re duhet të konsultohet me ndërmarrjet hekurudhore për planet e tyre të orarit i cili do të hyn në aplikim pas 11 muajve (x-11). Në periudhën e konsultimeve, INFRAKOS do t'i informon operatorët hekurudhor për mirëmbajtjen dhe punët tjera me rëndësi në Infrastrukturën hekurudhore.

Procedurën e koordinimit, punët e kyçjes në infrastrukturë të cilat definojnë OLT-në vjetore, si dhe përgatitjet për nevoja të materialit punues e udhëheq INFRAKOS-i.

Pasi që të ketë kaluar afati i fundit për dorëzim të kërkesave për alokim të kapaciteteve për Orar Vjetor të Trenave, punët e alokimit në Infrastrukturë fillojnë me procedurën e koordinimit s' bashku me operatorët hekurudhor me qëllim të harmonizimit të kërkesave të pa definuara dhe harmonizimit të tyre me qëllim që sa më shumë të plotësohen dëshirat dhe kërkesat e operatorëve hekurudhor në mënyrë transparente dhe jo diskriminuese. Planifikimi i OLT-së përfshinë studimin e të gjitha kërkesave të arritura duke i përfshirë të gjitha kufizimet e planifikuara nga INFRAKOS-i për mirëmbajtje të Infrastrukturës.

Nëse numri i kërkesave për alokim të njëjtit kapacitet të Infrastrukturës tejkalon kapacitetet e linjës, Menaxheri i Infrastrukturës do t'i përdor rregullat e prioritetit të cekura në pikën 4.4.3.

Pasi që të kryhet procedura e koordinimit, INFRAKOS-i ua dërgon projektin e OLT-së ndërmarrjeve hekurudhore të cilat duhet të përgjigjen në mënyrë të shkruar për pranim të pjesshëm ose të plotë, apo për mospranim të OLT-së. Afati i përgjigjes është një muaj nga data e dorëzimit të projektit.

4.4. 2 Procedura e zgjedhjes së kontesteve

Procedurat e zgjidhjes së kontesteve për asetet e infrastrukturës fillojnë me paraqitjen e vërejtjeve të shkruara nga ana e Operatorit Hekurudhor lidhur me pranimin/mospranimin e plotë ose të pjesshëm të OLT-së.

Ankesa së pari duhet t'i drejtohet INFRAKOS-it në adresën:

Departamenti i Komunikacionit të INFRAKOS-it
Sheshi i Lirisë pn.
12000 Fushë Kosovë
Republika e Kosovës
Personi kontaktues:
Sabit Thaqi
Tel. +383 38 550 550 132
Mob. +383 44 222 137
Email: sabit.thaqi@kosovorailway.com

Nëse nuk mund të gjendet zgjidhje, atëherë aplikanti mund të bënë ankimin në Autoritetin Rregullativ Hekurudhor në adresën:

Autoritetin Rregullativ Hekurudhor
Organi për rregullimin e Tregut
Rr. Rustem Statovci, 29
10000 Prishtinë, Kosovë
Tel. +383 38 220 040
Fax. +383 38 223 340
www.arh-ks.org

4.4.3 Infrastruktura e mbingarkuar. Definicioni, procesi dhe kriteri i prioritetit

Nëse për arsye të mbingarkesës së kapaciteteve, INFRAKOS-i në procedurën e koordinimit nuk mund t'i përfshinë të gjitha kërkesat e operatorëve hekurudhor, INFRAKOS-i do të kërkon që kapacitetet hekurudhore t'i proklamoni si të “mbingarkuara” dhe për këtë ta Informoni Autoritetin Rregullativ.

Në rastet kur INFRAKOS-i e proklamoni “mbingarkesën” e Infrastrukturës, e bënë analizën e kapaciteteve në infrastrukturën e mbingarkuar dhe i definoni kufizimet

për të cilat s'ka pasur mundësi që të plotësohen kërkesat për alokimi të kapaciteteve, atëherë ai duhet të propozon planin për përmirësimin e kapaciteteve të caktuara.

Kapacitetet e Infrastrukturës nuk mund të kuptohen si të mbingarkuara në këto raste:

- nëse nevoja për kapacitetet e përmendura nuk kalon 9 muaj dhe nëse nuk parashihet se kapacitetet e përmendura rishtazi do të kërkojnë;
- kur kapacitetet e infrastrukturës nuk mund të alokohen për shkak të kryerjes së punëve në mirëmbajtje të infrastrukturës; dhe
- kur INFRAKOS-i me arsye dyshon që ndërmarrja hekurudhore nuk do ta shfrytëzon trasenë e kërkuar.

Nëse numri i kërkesave për alokim të të njëjtit kapacitet të infrastrukturës tejkalon kapacitetin e lejuar të asaj traseje, INFRAKOS-i do t'i përdor rregullat e prioritetit sipas kësaj renditje:

1. shërbimet publike të transportit të udhëtarëve;
2. shërbimet e transportit të kombinuar;
3. shërbimet e transportit të mallrave nga komunikacioni ndërkombëtar; dhe
4. shërbimet tjera të transportit të mallrave.

Duke i marr parasysh prioritetet e cekura më lartë, alokimi i traseve do të bëhet sipas këtyre rregullave:

- kërkesat për trena të rregullt kanë përparësi para trenave të jashtëzakonshëm dhe të posaçëm;
- kërkesat për trase të trenave sipas kornizës së marrëveshjeve kanë përparësi nga kërkesat e reja;
- kërkesat për trase të trenave të cilët përfshihen për një periudhë të gjatë kohore, kanë përparësi nga kërkesat për periudha kohore të shkurta;
- kërkesat për trase të trenave në relacione të gjata, kanë përparësi nga trasetë e trenave në relacione të shkurta në të njëjtën rrugë udhëtim; dhe
- në rastet kur të gjitha kushtet e lartcekura janë të njëjta, do të shërbehet ai i cili i pari ka bërë kërkesën.

Nëse operatori hekurudhor mendon që i është bërë e padrejtë, ai mund ta parashtoj ankesën pranë Autoritetit Rregullativ Hekurudhor.

4.4.4 Ndikimi i marrëveshjes kornizë

Marrëveshjet kornizë rregullojnë të drejtat e operatorit hekurudhor në përdorim të kapaciteteve të Infrastrukturës për periudhë kohore më të gjatë se orari i trenave njëvjeçar e cila nuk do të jetë e definuar në detaje por i mundëson operatorit hekurudhor shfrytëzimin e kapaciteteve të caktuara të infrastrukturës.

Marrëveshjet kornizë janë çështje e harmonizimit direkt në mes të Menaxherit të Infrastrukturës dhe operatorit hekurudhor, por nuk mund të nënshkruhen pa pëlqimin paraprak të Organit Rregullativ të Tregut.

4.5 Alokimi i kapaciteteve për mirëmbajtje, përtëritja dhe përmirësimet

Alokimi i kapaciteteve të infrastrukturës për nevoja të punimeve në mirëmbajtje, përtëritje dhe përmirësimet e kapaciteteve hekurudhore janë pjesë përbërëse e procedurës së alokimit të kapaciteteve.

Me qëllim të mirëmbajtjes së kualitetit të caktuar, sigurisë dhe cilësisë në Infrastrukturën hekurudhore, INFRAKOS-i - Shërbimi për qasje në infrastrukturë, gjatë procedurës të hartimit të OLT-së do të rezervojnë një pjesë të kapaciteteve të hekurudhës për mirëmbajtje të rregullt për periudha kohore të caktuara dhe segmente të caktuara.

Periudhat e caktuara për mirëmbajtje të rregullt të infrastrukturës hekurudhore do të publikohet në Librezën e OLT-së.

INFRAKOS-i, një muaj më herët do t'i njofton të gjithë operatorët hekurudhor për të gjitha planifikimet e punimeve më të gjata në Infrastrukturën hekurudhore të cilat mund të kanë ndikim në realizimin e transportit.

4.5.1 Procedura

Alokimi i kapaciteteve për mirëmbajtje, renovime dhe përmirësimet të infrastrukturës hekurudhore e kryen shërbimi i komunikacionit, sipas procedurës për alokim ad hoc të kapaciteteve e përshkruar në pikën 4.3.2. Kërkesat dërgohen me shkrim në adresë:

Departamenti i Komunikacionit të INFRAKOS-it
Sheshi i Lirisë pn.
12000 Fushë Kosovë
Republika e Kosovës
Personi kontaktues:
Z. Ukë Shala
Fushë Kosovë
Tel. +383 38 550 550 180;
Mob. +383 45 165 002
e-mail: uke.shala@kosovorailway.com

Shkresat e shkruara duhet të dërgohet në afatin brenda 3 ditëve.

4.6 Mosshfrytëzimi i traseve të alokuara - rregullat e anulimit

MI e posedon të drejtën e anulimit të kapaciteteve të alokuara nëse operatori hekurudhor:

- trasenë e alokuar e shfrytëzon më pak se 80% brenda 8 javësh për transportin e udhëtarëve; dhe
- më pak se 50% për transportet tjera.

MI nuk ka nevojë për informim paraprak lidhur me anulimet për rastet e përmendura.

Operatori hekurudhor mund t'i anulon kapacitetet e alokuara:

- tre muaj para realizimit të shërbimit pa kompensim;
- prej 3 muajve deri në një javë para realizimit të shërbimit duke paguar kompensimin prej 10% për trasenë e plotë të trenit;
- Prej një jave deri në 6 orë para realizimit duke paguar kompensimin prej 20% për trasenë e trenit të plotë; dhe
- më pak se 6 orë para realizimit të shërbimit duke paguar kompensimin e plotë 100% të trasesë së trenit.

Operatori hekurudhor është i obliguar që anulimin e kapaciteteve të alokuara ta paraqes me shkrim në këtë adresë:

INFRAKOS
Z. Ukë Shala
Sektori i komunikacionit
Fushë Kosovë
Tel. +383 38 550 550 180;
Mob. +383 45 165 002
e-mail: uke.shala@kosovorailway.com

Në rast të dërgimit të shkresës me fax ose postë elektronike, atëherë origjinali duhet të dërgohet brenda tre ditësh. Kapacitetet e anuluar mund t'i alokohen ndonjë operatori tjetër.

4.7 Dërgesat e veçanta dhe mallrat e rrezikshme

4.7.1 Transporti i dërgesave të veçanta

Transporti i dërgesave të veçanta është transport për të cilin bëhen shmangie për më së paku për një standard teknik i cili zbatohet në infrastrukturën përkatëse, si psh shtypja e masës për bosht për metër gjatësi, profili i mjetit hekurudhor e të ngjashme.

Duke marr parasysh të gjitha elementet e nevojshme për realizimin e transportit, të dërgesave të veçanta MI vendos se a do të ndaj ose jo kapacitetet e infrastrukturës së kërkuar dhe në të cilat kushte.

Ndarja e kapaciteteve për transportin e dërgesave të veçanta kryhet në bazë të procedurës së theksuar në pikën 4.3.2.

Ndërmarrjet hekurudhore janë të obliguara që në kërkesën e vet për ndarjen e kapaciteteve, pa marrë parasysh se a bëhet fjalë për procedurën për ndarjen e kapaciteteve për OLT-në vjetore ose ndarjen ad hok të kapaciteteve, duhet të theksojnë të gjitha të dhënat për dërgesën e veçantë e cila transportohet.

Për informim detaj lajmërohuni në adresën:

INFRAKOS
Z. Ukë Shala
Sektori i komunikacionit
Fushë Kosovë
Tel. +383 38 550 550 180;
Mob. +383 45 165 002
e-mail: uke.shala@kosovorailway.com

4.7.2 Mallrat e rrezikshme

Transporti i mallrave të rrezikshme në infrastrukturën hekurudhore me të cilën administron MI është rregulluar me Ligjin për transportin e mallrave të rrezikshme dhe me RID.

Operatorët hekurudhor janë të obliguar të lajmërojnë çdo dërgesë të mallrave të rrezikshme e cila transportohet me trena të rregullt, klasën e RID-it dhe vendin e radhitjes në tren.

Operatorët hekurudhor janë të obliguar t'i zbatojnë marrëveshjet adekuate të cilat kanë të bëjnë me sigurinë gjatë transportit të mallrave të rrezikshme.

Ndarja e kapaciteteve për transportin e materieve të rrezikshme kryhet në bazë të procedurës dhe rregullave të përshkruara në pikën 4.3.2.

Për informim detaj lajmërohuni në adresën:

INFRAKOS
Z. Ukë Shala
Sektori i komunikacionit
Fushë Kosovë
Tel. +383 38 550 550 180;
Mob. +383 45 165 002
e-mail: uke.shala@kosovorailway.com

4.8 Masat e veçanta të cilat duhet ndërmarr në rast të çrregullimit të komunikacionit

Në raste të çrregullimit të komunikacionit, MI së bashku me operatorët hekurudhor duhet të ndërmerr të gjitha masat e nevojshme për normalizimin e kushteve për lëvizjen e trenave në afat sa më të shkurtër.

4.8.1 Parimet

Me qëllim të eliminimit të çrregullimeve në transport, Menaxheri Infrastrukturës do të ndërmerr masat e duhura për vendosje të serishme të orarit të rregullt të lëvizjes së trenave duke i marrë parasysh nevojat e udhëtarëve dhe shfrytëzuesit e transportit të mallrave dhe sigurinë e lëvizjes.

Me qëllim të eliminimit të çrregullimeve në transport, Menaxheri i Infrastrukturës mund të përdor rregullat e prioritetit, të revokoj disa trena ose t'i ndërroj trasetë e trenave në marrëveshje me operatorin hekurudhor.

Në rastet kur pritet një kohë e gjatë e ndërprerjes së transportit, Menaxheri i Infrastrukturës me pëlqim të Operatorit hekurudhor do ta harton një OLT plotësues për periudhën kohore deri sa të aftësohet linja hekurudhore.

Menaxheri i Infrastrukturës mund të kërkon ndihmë nga operatori hekurudhor me qëllim të normalizimit të kushteve të transportit, nëse ka nevojë që të kyçen edhe mjetet lëvizëse ose edhe personeli.

4.8.2 Rregullat e operimit (lëvizjes së trenave)

Me qëllim të normalizimit të transportit vlejné rregullat e lëvizjes së trenave për rregullimin e transportit, të parapara me Ligjin mbi sigurinë në komunikacion hekurudhor, Rregulloren 2 dhe aktet tjera nënligjore dhe Udhëzimet e aplikueshme.

Në rastet e vonesave dhe lëvizjes së parakohshme të trenave, vlen rregulli që trenat me rang më të ulët nuk guxojnë t'i pengojnë trenat me rang më të lartë.

4.8.3 Problemet e parashikuara

Për problemet e parashikueshme ndërmerren masat e nevojshme siç janë: pengesat teknike të pajisjeve SS dhe TK, CTC, fatkeqësitë elementare, bora dhe të ngjashme të parapara me Rregulloren nr. 2 dhe me rregulla tjera të aplikueshme në Infrastrukturën e Hekurudhave të Kosovës.

4.8.4 Problemet e pa parashikuara

Në rastet urgjente kur Infrastruktura hekurudhore përkohësisht nuk mund të përdoret, Menaxheri i Infrastrukturës pa paralajmërim mund t'i anulon trasetë e trenave për atë periudhë kohore të nevojshme për aftësimin e infrastrukturës.

INFRAKOS-i do të tentoj t'i lajmëron të gjithë të interesuarit për situatën e ndodhur.



5. Shërbimet

5.1 Hyrje

Me qëllim të realizimit të transportit në kapacitetet e alokuara të Infrastrukturës, ligjdhënësit Evropian i kanë definuar katër lloje të shërbimeve të cilat operatorët hekurudhor mund t'i shfrytëzojnë.

Shërbimet e ofruara nga INFRAKOS-i janë në harmoni me dispozitat e nenit 52 të Ligjit mbi Hekurudhat Nr. 04/L-063:

- qasje minimale të shërbimeve në pako;
- qasje në linjë deri te objektet (pajisjet) shërbyese dhe shfrytëzimi i tyre;
- shërbimet shtesë; dhe
- shërbimet përcjellëse.

Ligjit mbi Hekurudhat e definojnë se të gjitha ndërmarrjet hekurudhore kanë të drejtë në bazë jo diskriminuese në qasje minimale të shërbimeve në pako dhe qasje në linjë hekurudhore deri te objektet (pajisjet) shërbyese dhe shfrytëzimin e tyre. Për këtë, kërkesat e ndërmarrjeve hekurudhore mund të refuzohen vetëm atëherë nëse ekzistojnë alternativa të mundshme sipas kushteve të tregut.

INFRAKOS-i iu ofron të gjitha ndërmarrjeve hekurudhore shfrytëzimin e pakos minimale të qasjes dhe qasjen në linjë deri te objektet (pajisjet) shërbyese në mënyrë jo diskriminuese duke nënshkruar marrëveshjen për qasje.

Shfrytëzimi i të gjitha objekteve (pajisjeve) shërbyese, objekteve shtesë dhe përcjellëse, të cilat i ofron INFRAKOS-i, do t'u mundësohen të gjitha ndërmarrjeve hekurudhore në mënyrë jo diskriminuese dhe me kërkesë të tyre dhe do të kontraktohen si të veçanta.

5.2 Qasja minimale e shërbimeve në pako

Pakoja minimale e shërbimeve për qasje përmban të gjitha elementet e pakos minimale të shërbimeve për qasje të definuara në nenin 52 të Ligjit mbi Hekurudhat Nr. 04/L-063 dhe përfshinë:

- trajtimin e kërkesave për kapacitetin e infrastrukturës;
- të drejtën e shfrytëzimit të kapacitetit që është dhënë;
- shfrytëzimin e ndërrueseve të binarëve dhe nyejve hekurudhore;
- kontrollin e trenit duke përfshirë sinjalizimin, rregullimin, nisjen, komunikimin dhe ofrimin e informacionit mbi lëvizjen e trenit;
- të gjithë informacionin tjetër i cili kërkohet për zbatimin apo operimin e shërbimeve për të cilat është dhënë kapaciteti.

5.3 Qasja në linjë deri te objektet shërbyese dhe shfrytëzimi i tyre

5.3.1 Qasja në linjë deri te objektet shërbyese

Qasja në linjë deri te pajisjet (objektet) shërbyese dhe shfrytëzimi i tyre është definuar në nenin 52 të Ligjit mbi Hekurudhat Nr. 04/L-063 dhe përfshinë:

- shfrytëzimin dhe qasjen deri te pajisjet (objektet) për furnizim me derivate të naftës;
- shfrytëzimin dhe qasjen në objekte për pastrimin e trenave dhe vagonëve;
- shfrytëzimin e stacioneve, peronave, objekteve të stacioneve dhe objekteve tjera për pranimin dhe përcjelljen e udhëtarëve;
- shfrytëzimin dhe vendosjen e vagonëve në binarët e ngarkim – shkarkimit dhe shfrytëzimin e platformave të ngarkimit dhe shkarkimit të vagonëve;
- shfrytëzimin dhe qasjen, ose vendosjen në binarë industrial;
- shfrytëzimin e objekteve dhe binarëve për formimin e trenave;
- shfrytëzimin e binarëve për parkim të mjeteve lëvizëse (vagonëve, trenave); dhe
- qasja deri te objektet për mirëmbajtje dhe objektet tjera teknike.

INFRAKOS-i do të iu mundëson qasje në linjë deri te objektet shërbyese të cekura më lartë të gjitha ndërmarrjeve hekurudhore të cilave iu është ndarë pakoja minimale e shërbimeve të qasjes, në mënyrë jo diskriminuese me kërkesë të tyre, me kusht që ndërmarrjet hekurudhore paraprakisht të kenë nënshkruar marrëveshjen për shfrytëzimin e këtyre pajisjeve me INFRAKOS-in.

Ndërmarrjet hekurudhore, nevojën për qasje në binar deri te objektet shërbyese dhe shfrytëzimin e tyre duhet ta cekin në procedurën e alokimit të kapaciteteve.

5.3.2 Shfrytëzimi i pajisjeve për furnizim me derivate të naftës

Në rrjetin hekurudhor të Kosovës ekzistojnë pajisjet për furnizim me derivate të naftës në stacionin e Fushë Kosovës. INFRAKOS-i ofron shërbimet e

manovrimin dhe vendosjes të mjeteve lëvizëse deri te objektet për furnizim dhe nëse kontraktohet do të kryej edhe furnizimin me derivate të naftës.

5.3.3 Shfrytëzimi dhe qasja deri te objektet për pastrimin e trenave dhe vagonëve

INFRAKOS ofron shfrytëzimin dhe qasjen deri te objektet për pastrimin – larjen e trenave (vagonëve) në stacionin e Fushë Kosovës sipas kërkesës dhe sipas çmimit të tregut në mënyrë jo diskriminuese.

5.3.4 Qasja dhe shfrytëzimi i stacioneve për pranim dhe përcjellje të trenave, ndërtesat e stacioneve dhe objektet tjera

INFRAKOS u ofron ndërmarrjeve hekurudhore shfrytëzimin e të gjitha stacioneve (vendeve zyrtare) për pranim dhe përcjellje të udhëtarëve, objekteve të stacioneve dhe objekteve tjera me kërkesë të tyre në mënyrë të barabartë dhe jo diskriminuese.

5.3.5 Qasja dhe vendosja e vagonëve në binarët e ngarkim - shkarkimit dhe shfrytëzimi i platformave të ngarkim – shkarkimit të vagonëve.

Me termin Terminalet e mallrave në rrjetin hekurudhor, nënkuptohen të gjitha vendet zyrtare (stacionet) e hapura për transport të mallrave në të cilat kryhet ngarkim - shkarkimi i mallrave.

INFRAKOS iu ofron të gjitha ndërmarrjeve hekurudhore shfrytëzimin e të gjitha terminaleve për transport të mallrave në mënyrë jo diskriminuese sipas kërkesës së tyre.

Në stacionin e Miradisë është i ndërtuar terminal i posaçëm që mundë t'i pranoi të gjitha llojet e dërgesave të mallrave konvencionale dhe atyre të kontejnerëve si dhe përgatitjen e tyre për dërgim deri në depon e pranuesit të mallit. Terminali disponon me kran për manipulim me kontejnerë me peshë ngritëse prej 40 tonë. Lartësia e ngritjes është 9 m, përkatësisht në pesë nivele. Hapësira e terminalit është 8000 m² e asfaltuar. Gjatësia e fushës operative është 400 metra. Terminali ka binarin për vendosjen e vagonëve në ngarkim dhe shkarkim. Në platonë e terminalit e cila është e asfaltuar mundë të vendosën 13 vagonë me kontejnerë. Pjesa tjetër është e asfaltuar dhe shërben për shkarkimin e mallrave tjerë. Terminali ka edhe rampën anësore për ngarkimin dhe shkarkimin e mallrave me gjatësi prej 120 metrave.

INFRAKOS-i u ofron të gjitha ndërmarrjeve hekurudhore dhe klientëve tjerë shfrytëzimin e terminalit sipas kërkesave në mënyrë jo diskriminuese dhe sipas rregullores mbi Terminalin. Për informata shtesë kontaktoni:

Departamenti i Komunikacionit të INFRAKOS-it
Sheshi i Lirisë pn.
12000 Fushë Kosovë

Republika e Kosovës
Personi kontaktues:
Sabit Thaqi
Tel. +383 38 550 550 132
Mob. +383 44 222 137
Email: sabit.thaqi@kosovorailway.com

5.3.6 Qasja dhe vendosja në binar industrial.

INFRAKOS-i iu ofron qasjen dhe vendosjen e vagonëve në binar industrial të gjitha ndërmarrjeve hekurudhore dhe klientëve tjerë në mënyrë jo diskriminuese sipas kërkesës së tyre.

5.3.7 Qasja dhe shfrytëzimi i objekteve dhe binarëve për formim të trenave

INFRAKOS-i iu ofron shfrytëzimin e objekteve dhe binarëve për formimin e trenave të gjitha ndërmarrjeve hekurudhore në mënyrë jo diskriminuese sipas kërkesës së tyre.

5.3.8 Qasja dhe shfrytëzimi i binarëve për deponim (parkim) të vagonëve

INFRAKOS-i iu ofron shfrytëzimin e binarëve për deponim (parkim) të gjitha ndërmarrjeve hekurudhore të cilat kanë nevojë për deponim (parkim) të parkut lëvizës në mënyrë jo diskriminuese sipas kërkesës së tyre.

Nevojat për deponim (garazhim) të parkut lëvizës i cili shfrytëzohet për çdo ditë, ndërmarrjet hekurudhore duhet t'i paraqesin në procedurë të alokimit të kapaciteteve.

Aplikimi - kërkesa për shfrytëzim të binarëve për parkim duhet të përmban:

- gjatësinë e nevojshme në metra;
- lokacionin; dhe
- mundësisht shërbimet shtesë.

5.3.9 Objektet për mirëmbajtje, punë, pushim dhe objektet tjera teknike

INFRAKOS-i ofron shfrytëzimin e objekteve për mirëmbajtje, punë dhe pushim për të gjitha ndërmarrjeve hekurudhore në mënyrë jo diskriminuese.

5.4 Shërbimet shtesë

INFRAKOS nuk është i obliguar që të ofroj shërbime shtesë por mban të drejtën të vendos se cilat shërbime shtesë do t'i ofron dhe me çfarë kushte në mënyrë jo diskriminuese dhe sipas kontratës.

Shërbimet shtesë të cilat ofrohen sipas kontratës mund të jenë:

- para ngrohja e trenave për transport të udhëtarëve;
- furnizimi me rrymë për mbushje të baterive ose ngrohje të trenit;
- furnizimi me karburante, manovrimi, dhe të gjitha shërbimet tjera të ofruara në pajisjet shërbyese të qasjes
- kontratat be posaçme për:
 - kontrollimin e transportit të mallrave të rrezikshme,
 - asistimi në lëvizjen e trenave jashtë normales
- peshimi i vagonëve në peshore të Infrastrukturës;
- manovrimi dhe bashkëveprimet në formimin e trenave të mallrave;
- dhënia e biletave, ruajtja, evidencat dhe raportimet për biletat e shitura;
- udhëheqja e evidencave doganore, lajmërimi dhe zhdoganimi i mallrave;
- evidentimi dhe udhëheqja e evidencave vagonore;
- mbikëqyrja gjatë transportit të materieve të rrezikshme; dhe
- mbikëqyrja gjatë lëvizjes së dërgesave të posaçme.

Kërkesa për shfrytëzimin e shërbimeve shtesë duhet të përmendet në procedurën e alokimit të kapaciteteve, shih Kapitullin 4.

Për informata shtesë kontaktoni:

Departamenti i Komunikacionit të INFRAKOS-it
Sheshi i Lirisë pn.
12000 Fushë Kosovë
Republika e Kosovës
Personi kontaktues:
Z. Ukë Shala
Fushë Kosovë
Tel. +383 38 550 550 180;
Mob. +383 45 165 002
e-mail: uke.shala@kosovorailway.com

5.4.1 Shërbimet për trena (para ngrohja, furnizimi me ujë, pastrimi)

Nëse kërkohet, INFRAKOS jep shërbime për para ngrohje, për furnizimi me ujë, dhe pastrimet e tjera. Këto shërbime mund të përcaktohen me kontratë.

5.4.2 Furnizimi me rrymë

INFRAKOS-i ofron shërbime të furnizimit me rrymë për ngrohje ose mbushje të akumulatorëve.

5.4.3 Përgatitja e trenave për lëvizje

INFRAKOS ofron shërbime për përgatitje të trenave për nisje (formimi i trenave dhe përgatitja e dokumentacionit të trenit).

Informatat se në cilat stacione jepen shërbime për përgatitje për nisje të trenave mund të merren në këtë adresë:

MI - INFRAKOS
Z. Ukë Shala
Fushë Kosovë
Tel. +383 38 550 550 180;
Mob. +383 45 165 002
e-mail: uke.shala@kosovorailway.com

INFRAKOS ofron shërbimin e peshimit të vagonëve në peshoren digjitale në stacionin kufitar Hani i Elezit.

5.4.4 Manovrimi dhe bashkëveprimet për formimin e trenave

INFRAKOS ofron shërbimet për formimin dhe shformimin e trenave sipas kërkesave duke përfshirë orarin e manovrimit në stacionet e formimit të trenave dhe në stacionet e përcjelljes .

5.4.5 Dhënia e biletave

INFRAKOS jep shërbime nëpër stacione për dhënien e biletave, ruajtjen e biletave, udhëheqjen e evidencave dhe raportimet për shitjen e biletave.

5.4.6 Udhëheqja e evidencave doganore, kontrollimi dhe zhdoganimi i mallrave

INFRAKOS ofron shërbime në udhëheqjen e evidencave doganore, kontrollimin dhe zhdoganimin e mallrave.

5.4.7 Evidentimi dhe udhëheqja e evidencave vagonore

INFRAKOS jep shërbime nëpër stacione në evidentimin dhe udhëheqjen e evidencave vagonore sipas kërkesave.

5.4.8 Mbikëqyrja dhe shërbimet për transport të dërgesave të veçanta

INFRAKOS ofron shërbime për transport të dërgesave të veçanta sipas dispozitave për transportin e dërgesave të veçanta të parapara në Rregulloren për transport të dërgesave të veçanta.

Shërbimi përfshinë përpunimin e kërkesës nga operatori hekurudhor me qëllim të verifikimit të kushteve të transportit siç janë: profili i lirë, ngarkesa boshtore, e tjera. Shërbimi po ashtu përfshinë angazhimin shtesë të personelit të INFRAKOS-it për përgatitje dhe realizimin e transportit të dërgesës së posaçme siç janë: përcaktimi i kushteve për transport, alokimi i trasesë së trenit, angazhimi eventuale i personelit për përcjellje dhe kontrollim të linjës hekurudhore gjatë kalimit të dërgesës së posaçme, eventualisht lëvizja e përkohshme e objekteve;

e të tjera. INFRAKOS-i vendos se a mund të pranohet një dërgesë e posaçme për transport dhe me cilat kushte.

Për informata shtesë kontaktoni:

INFRAKOS
Nexhmi Rama
12000 Fushë Kosovë
Departamenti për MLH
Tel. + 383 38 550 550 212
E-mal: nexhmi.rama@kosovorailway.com

5.4.9 Shërbimet për transport të dërgesave me materie të rrezikshme

Informacionet për shërbime tjera të cilat i ofron INFRAKOS për transport për dërgesa me materie të rrezikshme mund të merren në adresë:

INFRAKOS
Departamenti për MLH
Fushë Kosovë
Nr i tel & fak +383 38 550 550 222
E-mal: nexhmi.rama@kosovorailway.com

5.4.10 Shërbimet tjera shtesë

Informacionet për shërbime tjera shtesë të cilat i ofron INFRAKOS mund të merren në këtë adresë:

Departamenti i Komunikacionit të INFRAKOS-it
Sheshi i Lirisë pn.
12000 Fushë Kosovë
Republika e Kosovës
Personi kontaktues:
Sabit Thaqi
Tel. +383 38 550 550 132
Mob. +383 44 222 137
Email: sabit.thaqi@kosovorailway.com

5.5 Shërbimet përcjellëse

Sipas kërkesës, INFRAKOS mund të vendosë se cilat shërbime shtesë mund t'i ofrojë sipas cilave kushteve të kontratës.

Shërbimet shtesë duhet të ofrohen në mënyrë jodiskriminuese. Shërbimet shtesë mund të jenë:

- qasja në rrjetin e telekomunikimit – radio lidhjeve;
- qasja në rrjetin LAN – internet; dhe
- ofrimi i informacioneve shtesë.

Informacione detaje mund të merren në adresë:

MI - INFRAKOS
Sektori i SS. TK dhe EN
Fushë Kosovë
Z. Vehbi Maloku
Nr i tel. +383 38 550 550 220
Email: vehbi.maloku@kosovorailway.com

5.5.1 Qasja në rrjetin e telekomunikimit – radio lidhjeve

INFRAKOS ofron qasje në rrjetin e telekomunikimit dhe radio lidhjeve.

Për informata shitesë kontaktoni:

INFRAKOS
Vehbi Maloku
Sektori i Sinjalizimit, Telekomunikimit dhe Energjetikës
12000, Fushë Kosovë
Nr i tel +383 38 550 550 220
E-mal. vehbi.maloku@kosovorailway.com

5.5.2 Qasja në rrjetin LAN - internet

INFRAKOS ofron qasje në rrjetin LAN - internet

Informacione detaje mund të merren në adresë:

MI – INFRAKOS
Vehbi Maloku
Sektori i Sinjalizimit, Telekomunikimit dhe Energjetikës
12000, Fushë Kosovë
Nr i tel. +383 38 550 550 220
E-mal. vehbi.maloku@kosovorailway.com

5.5.3 Ofrimi i informacioneve shitesë

INFRAKOS ofron informacione shitesë edhe për shfrytëzimin e Infrastrukturës me të cilën menaxhon e e cila nuk është përfshirë në këtë Ekspoze të Rrjetit.

Informacione detaje mund të merren në adresë:

Departamenti i Komunikacionit të INFRAKOS-it
Sheshi i Lirisë pn.
12000 Fushë Kosovë
Republika e Kosovës
Personi kontaktues:
Sabit Thaqi
Tel. +383 38 550 550 132
Mob. +383 44 222 137
Email: sabit.thaqi@kosovorailway.com



6. Pagesat e qasjes në rrjet ↑

6.1 Korniza ligjore

Sipas Ligjit mbi Hekurudhat, neni 61, Menaxheri i Infrastrukturës hekurudhore - Infrakos në bazë të kriterëve e përcakton lartësinë e detyrimeve për shfrytëzim të infrastrukturës dhe rregullimin e komunikacionit hekurudhor.

Me qëllim të realizimit të transportit në infrastrukturën hekurudhore, Operatori hekurudhorë paguan detyrimet për:

- pakon minimale për qasje;
- qasjen në linjë hekurudhore deri te vendet zyrtare dhe shfrytëzimi i tyre;
- shërbimet shtesë; dhe
- shërbimet përcjellëse.

6.2 Parimet e përcaktimit të detyrimeve

Parimisht, lartësia e vlerës së detyrimeve për shfrytëzim të Infrastrukturës përcaktohet në bazë të shpenzimeve reale dhe ofrimit të shërbimeve të cilat janë të definuara në pikën 5.2 të këtij dokumenti.

Autoriteti i pagesave duhet të përcaktoj politikat e pagesave bazuar në drejtësi dhe jo diskriminim siç është cekur në Nenin 61 të Ligjit mbi Hekurudhat.

Lartësia e pagesave për shfrytëzim të Infrastrukturës definohet në varshmëri me kilometrat e realizuar të trenit, përbërjes së trenit, masës dhe shpejtësisë së trenit, shtypjes boshtore, kohëzgjatjes së shfrytëzimit të Infrastrukturës dhe sipas kërkesave të posaçme.

Lartësia e detyrimeve për shfrytëzim të objekteve shërbyese, caktohet në bazë të shpenzimeve të ndodhura gjatë shfrytëzimit të këtyre objekteve.

Lartësia e detyrimeve të shërbimeve shtesë të cilat i ofron Menaxheri i Infrastrukturës, caktohet në bazë të shpenzimeve të ndodhura gjatë ofrimit të këtyre shërbimeve.

Lartësia e detyrimeve për shërbime përcjellëse caktohet në bazë të kushteve të tregut.

Infrakos si menaxher i Infrastrukturës, nuk kërkon pagesa shtesa të posaçme për shërbime, siç janë shtesat për mungesë ose kufizim të kapaciteteve në segmentin e linjave hekurudhore, shtesa për mbrojtje të mjedisit, shtesa për rezervim të kapaciteteve dhe as që lejohet kurrfarë beneficimesh.

6.2.1 Pakoja minimale e shërbimeve për qasje

Lartësia e detyrimeve për pakon minimale të shërbimeve për qasje, përcaktohet duke u mbështetur në çmimin njësi të shfrytëzimit të Infrastrukturës sipas tren kilometrit (tr/km), parametrave të linjës, ekuivalentit të trasesë së trenit, gjatësisë së trasesë së trenit etj.

Lartësia e detyrimeve për trase të trenit të jashtëzakonshëm – ad hock, llogaritet për 10% më shumë nga lartësia e detyrimeve se sa për tren të rregullt.

Lartësia e detyrimeve për trase të trenit për të cilin hartohet orar i posaçëm, llogaritet 20% më shumë nga lartësia e detyrimeve se sa për tren të rregullt.

6.2.2 Qasja në linjë deri te pajisjet shërbyese të cekura në kapitullin 5.3

Lartësia e detyrimeve për qasje në linjë (binarë) deri te pajisjet shërbyese nga pika 5.3, përcaktohet në bazë të shpenzimeve reale për mirëmbajtje dhe menaxhim të Infrastrukturës hekurudhore.

6.2.3 Shfrytëzimi i pajisjeve shërbyese të cekura në kapitullin 5.3

Pagesat për shfrytëzim të pajisjeve shërbyese të cekura në pikën 5.3, përcaktohet në bazë të kostove të ndodhura gjatë shfrytëzimit të pajisjeve shërbyese duke e marrë parasysh çmimin e tregut për shërbimet e ofruara dhe në bazë të konkurrencës.

6.2.4 Shërbimet shtesë

Pagesat për shërbime shtesë të cekura në pikën 5.4 përcaktohen në bazë të shpenzimeve të ndodhura gjatë ofrimit të këtyre shërbimeve.

Pagesat për shfrytëzimin e shërbimeve shtesë aplikohen në mënyrë jo diskriminuese për të gjithë operatorët hekurudhor.

6.2.5 Shërbimet përcjellëse

Pagesat për shërbime përcjellëse të cilat i ofron MI përcaktohen në bazë të kushteve të tregut.

6.3 Mënyra e llogaritjes të pagesave

6.3.1 Shërbimet e përfshira në pagesa

Në pakon minimale për qasje për shfrytëzim të traseve janë të mbuluara shpenzimet për ofrim të shërbimeve të definuara në pikën 5.2 të këtij dokumenti.

Lartësia e detyrimeve për shfrytëzim të Infrastrukturës përcaktohet në bazë të kilometrave të trenit të realizuar në transportin e udhëtarëve dhe të mallrave.

Pakoja minimale e shërbimeve të cilat i ofron Menaxheri i Infrastrukturës i përfshinë të gjitha elementet e pakos minimale konform nenit 52 të Ligjit për Hekurudhat dhe këto janë shërbimet:

- përpunimi i kërkesës për kapacitete;
- e drejta për shfrytëzimin e kapaciteteve të alokuara;
- shfrytëzimi i infrastrukturës në binarët e pranimi - përcjelljes;
- menaxhimi, rregullimi dhe kontrollimi i lëvizjes së trenave duke e përfshirë sinjalizimin, rregullativën, sistemin e përcjelljes operative, komunikimin dhe ofrimin e informatave për lëvizjen e trenave;
- mirëmbajtja e rregullt e infrastrukturës; dhe
- sigurimi i të gjitha informatave tjera të domosdoshme që përdoren ose me të cilat menaxhohet komunikacioni për kapacitetet e alokuara.

6.3.2 Mënyra e llogaritjes së pagesave

Mënyra e llogaritjes së pagesave është përcaktuar nga këto principe:

- kalkulimi i thjeshtë;
- saktësia;
- rregullshmëria; dhe
- varshmëria nga çmimi.

Fatura do të përfshinë pagesat për këto shërbime;

- faturën për shërbime për pakon minimale për qasje;
- faturën për shërbimet e ofruara për qasje dhe për shfrytëzim të binarëve deri te pajisjet shërbyese;
- faturën për shërbimet shtesë;
- faturën për shërbime plotësuese;
- pagesa (lëshimi i faturimit); dhe
- reklamimet.

6.3.3 Formula për kalkulim (llogaritje) të pagesave të shfrytëzimit të infrastrukturës

Formula për kalkulimin (llogaritjen) e detyrimeve është si vijon:

$$\text{Ç} = \{ (L_k * P_k) + (L_t * P_t) \} * C * K * F$$

Ç- Pagesa e shfrytëzuesit për trasenë e alokuar të trenit në njësi monetare €

L_k -Sasia e tren kilometrave të realizuara në linjat hekurudhor- kryesore

L_t -Sasia e tren kilometrave të realizuara në linja tjera hekurudhore

P_k-Koeficienti për operimin në linjën kryesore hekurudhore

P_t -Koeficienti për operimin në linjat tjera hekurudhore

C -Çmimi i tarifës bazë në njësi monetare për tren/km

K -Koeficienti për llojin e trenave

F -Faktori që varet nga lloji i kërkesës për trasenë e trenit, trase e rregulltapo trase ad hoc.

Detyrimet për shfrytëzim llogariten veçmas për çdo lëvizje ose tren të veçantë.

6.3.4 Koeficientet dhe vlerat e tyre

6.3.4.1Përdorimi i koeficientit – P

- Linja kryesore (linja e 10 hekurudhore) : koeficienti 1
- Linjat tjera hekurudhore : koeficienti 0,5

Linja hekurudhore	Kategoria e linjës	Koeficientet (P)
Fushë Kosovë – Hani i Elezit (Kufiri)	Linja kryesore	1.00
Fushë Kosovë – Leshak (kufiri)	Linja kryesore	1.00
Fushë Kosovë – Prishtinë	Linjat tjera	1.00
Fushë Kosovë – Pejë	Linjat tjera	0.50
Klinë – Xërxe	Linjat tjera	0.50
Bardh - Medvec (Ferronikel)	Linjat tjera	0.50

6.3.4.2 Koeficienti i llojit të trenave “K”

Lloji i trenit	Koeficientet (K)
Trenat e mallrave (më shumë se 1500 ton bruto)	1.20
Trenat e mallrave (i ngarkuar me vagonë me masë me te madhe se 30 t)	1.00
Trenat e mallrave të zbrazët (më pak se 30 t)	0.50
Trenat e udhëtarëve me garniturë klasike	0.50
Trenat e udhëtarëve me garniturë motorike	0.30
Trenat vetëm lokomotivë	0.20

6.3.5.2 Koeficienti i lidhur me kërkesën e operatorëve hekurudhor “F”

- Për trasetë e alokuara të trenit të cilat janë kërkuar para fuqizimit të orarit çmimi është 1.00 €;
- Për trasetë e alokuara të trenit të cilat kërkojnë ad hoc: çmimi është 1.10 €; dhe
- Për trasetë e alokuara për të cilat kërkohet orar i posaçëm çmimi është 1.20 €.

6.4 Çmimet

Çmimi njësi për tren kilometër “C” në transportin e udhëtarëve dhe mallrave për vitin 2020 është definuar në seksionet vijuese.

6.4.1 Pakoja minimale për qasje

Për momentin propozohet që tarifa për pakon minimale për qasje për trase për tren kilometër C_{tkm} është e bazuar në shpenzimet reale që janë kalkuluar dhe paraqitur nga Menaxheri i Infrastrukturës.

Çmimi që është propozuar me qëllim të harmonizimit të pagesave për qasje është $C_{tkm} = 4.90$ € për tren/km duke përfshirë TVSH-në

6.4.2 Shërbimet për qasje në binarë sipas Seksionit 5.3

Për qasjen në binarë për kushtet e shërbimit nuk do të kërkohet pagesë.

6.5 Ofrimi i shërbimeve sipas Seksionit 5.4

6.5.1 Para ngrohja e trenave të udhëtarëve

InfraKos-i nuk ofron shërbime për para ngrohjen e trenave të udhëtarëve.

6.5.2 Furnizimi me rrymë për mbushjen e baterive

Infrakos ofron mundësin e shfrytëzimit të pajisjeve për kyçe në rrymë për mbushje të baterive të vagonëve ose garniturave motorike.

Për çdo orë të shfrytëzimit të një kyçe në rrymë për mbushje të baterive llogaritet çmimi prej 5 Euro plus TVSH-ja.

6.5.3 Manovrimi, formimi i trenave të udhëtarëve dhe përgatitja e dokumentacionit për trenat e udhëtarëve në nisje

Infrakos ofron shërbime në stacionet e nisjes për formimin e trenave të udhëtarëve dhe përgatitjen e dokumentacionit për nisje.

Për ofrimin e këtyre shërbimeve çmimi është 5 Euro për tren plus TVSH-ja, ndërsa për trena të mallrave pa personel 10 Euro plus TVSH-ja.

6.5.4 Peshimi i vagonëve në peshore të Infrastrukturës

Infrakos ofron shërbime për peshimin e vagonëve në peshoren digjitale në stacionin Hekurudhor Hani i Elezit.

Për peshim të çdo vagoni për shfrytëzim të peshores çmim është 5. Euro plus TVSH-ja

6.5.5 Manovrimi dhe bashkëveprimet në formimin e trenave të mallrave

Infrakos ofron shërbime për manovrim dhe bashkëvepron në formimin e trenave të mallrave në stacionin e Miradisë dhe në stacionet tjera të nisjes së trenave.

Për këto shërbime të ofruara caktohet çmimi prej 10 Euro për çdo tren plus TVSH-ja.

6.5.6 Dhënia e biletave, ruajtja, evidencat dhe raportimet

Infrakos ofron shërbimet e kërkuara për dhënie të biletave, ruajtjen e tyre, evidentimet dhe raportimet për biletat e shitura.

Çmimi për të gjitha këto shërbime është 10% nga vlera e biletave të shitura plus TVSH-ja.

6.5.7 Udhëheqja e evidencave doganore, lajmërimi dhe zhdoganimi i mallrave

Infrakos do të kryej edhe shërbimet të cilat kanë të bëjnë me udhëheqjen e evidencave doganore, lajmërimin e doganës për arritje të vagonëve dhe kontrollimet me doganier për zhdoganimin e mallrave nëse ato kërkojnë.

Çmimi për shërbime të ofruara të lart cekura është për çdo vagon të lajmëruar dhe të zhdoganuar nga 5 Euro (për të gjitha punët rreth zhdoganimit të vagonëve) plus TVSH-ja.

6.5.8 Evidentimi dhe udhëheqja e evidencave vagonore

Infrakos ofron edhe shërbime të cilat kanë të bëjnë me evidentimin dhe udhëheqjen e evidencave vagonore nëse ato kërkohen.

Çmimi për shërbimet e ofruara për evidentimin dhe udhëheqjen e evidencave vagonore është:

- Për evidentim- regjistrim të një vagoni në vag -1 nga 1 Euro plus TVSH-ja
- Për evidentim- ç'regjistrim të një vagoni në vag -1 nga 1 Euro plus TVSH-ja
- Për evidentim dhe dorëzim të vagonëve me vag-4 klientëve për çdo vagon nga 2 Euro plus TVSH-ja.
- Për mbikëqyrje gjatë shkarkimit dhe pranim të vagonit në kthim nga 5 Euro për çdo vagon plus TVSH-ja.

6.5.9 Mbikëqyrja e transportit të materieve të rrezikshme

Nëse kërkohet Infrakosi do të ofron edhe shërbimin e mbikëqyrjes dhe përcjelljes së transporteve me materie të rrezikshme. Pagesa për përcjelljen e trenave të tillë do të jetë sipas marrëveshjes për llojin dhe distancën e trenave.

6.5.10 Mbikëqyrja gjatë lëvizjes së dërgesave të posaçme

Nëse kërkohet Infrakosi do të ofron edhe shërbimin e mbikëqyrjes dhe përcjelljes së transporteve me dërgesa të posaçme. Pagesa për përcjelljen e trenave të tillë do të jetë sipas marrëveshjes për llojin dhe distancën e trenave.

6.5.11 Shërbimet ndihmëse

6.5.11.1 Rrjeti i telekomunikimit

Tarifat dhe pagesat e lidhura me shfrytëzimin e rrjetin e telekomunikimit do të definohen sipas marrëveshjes së posaçme.

6.5.11.2 Ofrimi i të dhënave plotësuese për komunikacion

Për ato marrëveshje që janë bërë në lidhje me shërbimet ndihmëse për të dhëna për çështje të komunikacionit, tarifat janë bazuar në përmbajtjen e shërbimit të pakos minimale për qasje.

6.5.11.3 Testimi i mjeteve lëvizëse në rrjetin hekurudhor të MI-së

Tarifat për testimin e mjeteve lëvizëse në trase nuk do të faturohen.

6.6 Detyrimet për vonesat e trenave

Vonesat e trenave varësisht nga arsyeja ndahen në vonesa primare dhe sekondare.

Detyrimet llogariten vetëm për vonesa primare të trenave në hekurudhat të cilat menaxhohen nga Infrakosi.

Shembujt e vonesave primare për të cilat përgjigjet Menaxheri i Infrastrukturës janë vonesat e shkaktuara për arsye të:

- shpejtësive të ngadalësuara;
- vazhdimet të pa planifikuar të mbylljes së linjës hekurudhore për arsye të punimeve në Infrastrukturë;
- pengesave në pajisjet sinjalo – siguruese; dhe
- ndodhive të jashtëzakonshme me fajin e Infrastrukturës.

Shembujt e vonesave primare për të cilat përgjigjet Operatori i Transportit janë vonesat e shkaktuara për arsye të:

- vazhdimet të lëvizjes për arsye të tërheqjes;
- vonesave për arsye të përbërjes së trenit, garniturës ose lokomotivës;
- defektit të lokomotivës;
- defektit të vagonit; dhe
- ndodhive të jashtëzakonshme me fajin e Trainkosit.

Menaxheri i Infrastrukturës për rastet e jashtëzakonshme e përcakton se a ka qenë Infrakosi apo Trainkosi fajtor për vonesat primare.

Rastet tjera të vonesave konsiderohen si sekondare dhe për këto nuk bëhet përlllogaritje.

Shkakun e vonesës e përcakton Menaxheri i Infrastrukturës. Nëse operatori i transportit mendon se shkakun e vonesës nuk është caktuar drejt, ai në afat prej 10 ditësh prej ditës kur e ka marrë shënimin e ka të drejtën e paraqitjes së kundërshtimit me shkrim te Menaxheri i Infrastrukturës. Të gjitha kundërshtimet shqyrtohen në afat prej 1 (një) muaji nga një përfaqësues i Infrakosit dhe një përfaqësues i Trainkosit. Vendimi i përfaqësuesve për arsyet e vonesave është përfundimtar.

Detyrimet për vonesa llogariten sipas minutave të vonesës për çdo tren veçmas.

Detyrimet për vonesa janë 0.1% nga traseja e plotë e trenit për një minutë të vonesës. Detyrimi për vonesa të një treni mund të jetë maksimalisht 5% na çmimi i përgjithshëm i një traseje të trenit.

6.7 Ndryshimet e tarifave

MI analizon hollësisht gjendjen e tregut në sektorin e transportit dhe sektorët tjerë ekonomik në mënyrë që të ofroj tarifa të drejtuara drejt tregut të cilat përkrahin shfrytëzimin e hekurudhës si mënyrë e transportit.

Çfarëdo propozime për ndryshime në sistemin e tarifave janë të mirëseardhura dhe do të trajtohen sipas procedurës së këshillimit që është e përfshirë në hartimin e ekspozëve të rrjetit në të ardhmen.

6.8 Faturimi

Të gjitha tarifat paguhen sipas faturave nga MI. Pagesat duhet të kryhen brenda 30 ditëve nga data e faturimit.

Në rast të vonesës së pagesave do të debitohet interesi për vonesa sipas normës aktuale të legjislacionit në fuqi të Kosovës. Të dhënat për faturim mund të ofrohen në mënyrë elektronike. Klienti është përgjegjës për shtypjen e të dhënave elektronike në letër ose për kthimin në çfarëdo forme që e parapëlqen klienti.

Në mënyrë që të zvogëlohet rreziku i kredisë, MI ka të drejtë në raste të caktuara të kërkoj pagesë paraprake, pagesë në para ose garancion bankar. Kjo mund të ndodhë me kompanitë që kanë vështirësi për pagesa ose të cilat nuk kanë kryer pagesat ndaj MI në mënyrë të kënaqshme. Afatet për pagesë përtej 30 ditëve nga data e faturimit mund të kërkohen në rastet kur rutinat e MI për vlerësimin e kreditit të kompanisë e kërkojnë një gjë të tillë.

Pala përgjegjëse për pagesa është kompania e cila ka nënshkruar marrëveshjen për shërbimin e alokuar.

7. Shtojcat

- 1.1 Distanca në mes të vendeve zyrtare
- 1.2 Gjatësia më e madhe e lejuar e trenave
- 1.3 Pjerrtësia dhe rezistenca në linja hekurudhore
- 1.4 Masa më e madhe e lejuar
- 1.5 Orari i punës në linja dhe stacione hekurudhore
- 1.6 Pasqyra e stacioneve të hapura për transport të mallrave dhe udhëtarëve
- 2.1 Formulari për porositje të trasesë së trenave
- 2.1(2) Udhëzimi për plotësimin e formularit
- 3.1 Afatet e hartimit të OLT-së
- 3.2 Afatet për hartimin e plotësimeve dhe ndryshimeve të OLT-së
- Profili ngarkues
- Profili i lirë
- Rrjeti i Hekurudhave të Kosovës (kategorizimi i linjave)
- Rrjeti i Hekurudhave të Kosovës me stacione
- Linjat e Hekurudhave të Kosovës me emërtimin e stacioneve dhe vendqëndrimeve
- Rrjeti i mënyrës së sigurimit të stacioneve
- Rrjeti i komunikimit me radio-lidhje

Shtojca 1.1: Distanca në mes të vendeve zyrtare dhe shpejtësia më e madhe e lejuar

Emërtimi i stacionit - segmentit të linjës hekurudhore	Shifra	Pozita kilometrike	Statusi	Gjatësia e segmenteve	Gjatësia në mes stacioneve	Gjatësi e linjës	Vmax
1	2	3	4	5	6	7	8
Linja 1: Kufiri- Leshak- Fushë Kosovë							
Leshak kufiri		164+4				84.4	50
Leshak kufi-Leshak					7.9		
Leshak		172.3	01				
Leshak- Dren				5.6			
Dren v.ç		177.9	03				
Dren- Leposaviq				4.9			
Leposaviq		182.8	01				
Leposaviq-Soqanicë				5.7			
Soqanicë		188.5	03				
Soqanicë- Sllatina e Ibrit				3.8			
Sllatina e Ibrit		192.3	01				
Sllatina e Ibrit- Pllandishtë				2.4			
Pllandishte		195..7	03				
Pllandishtë- Banja				6.3			
Banja		202.0	02				
Banja -Vallaq				6.2			
Vallaq		20.2	03				
Vallaq-Zveqan				2.7			
Zveqan		210.9	01				
Zveqan-Mitrovicë				3.5			
Mitrovicë		214.4	01		3.5		60
Mitrovicë- Frashër				5.0			
Frashër		219.4	03				
Frashër- Pantina				1.9			
Pantina		221.3	03				
Pantina -Vushtrri				2.5			
Vushtrri		223.8	01				
Vushtrri- Vërrinë				5.0			
Vërrinë		228.8	03				
Vërrinë-Druar				2.1			

Druar		230.9	03		12.6	60
Druar- Mirash				2.3		
Mirash		233.2	03			
Mirash-Përlluzhë				3.2		
Përlluzhë		236.4	01			
Përlluzhë-Analumi				3.4		
Analumi		239.8	03			
Analumi-Kastriot				2.9		
Kastriot		242.7	01		6.1	
Kastrot- Dardhishtë				2.2		
Dardhishtë		244.9	03			
Dardhishtë- Fushë Kosovë				3.9		
Fushë Kosovë		248.8	01			
Linja 2: Fushë Kosovë –Hani Elezit kufiri						
Fushë Kosovë		248.8	01		2.6	64.7
Fushë Kosovë- Miradi				2.6		
Miradi		251.4	01		10.5	
Miradi- Hashanaj				7.3		
Hashanaj		258.7	03			
Hashanaj - Lypian				3.2		
Lypian		261.9	01		9.3	
Lypian-Fushlot				5.0		
Fushlot		266.9	03			
Fushlot-Bablak				4.3	10.3	
Bablak		271.2	01			
Bablak-Kodrion				3.8		
Kodrion		275.0	03			
Kodrion-Ferizaj				6.5	8.0	
Ferizaj		281.5	01			
Ferizaj-Gurëz				8.0	10.5	
Gurëz		289.5	01			
Gurëz- Kaçaniku i vjetër				1.9	11.6	
Kaçaniku i vjetër		291.4	03			
Kaçaniku i vjetër- Stagona				3.2		
Stagona		294.6	03			
Stagona- Kaçaniku				5.4		
Kaçaniku		300.0	01			
Kaçaniku- Hani Elezit				11.6	1.9	
Hani Elezit		311.6	01			
Hani Elezit - Kufiri				1.9		
Kufiri		312.9				

Linja 3: Fushë Kosovë- Pejë									
Fushë Kosovë		0.0	01			6.0	81,200	60	
Fushë Kosovë- Bardh				6.0					
Bardh		6.0	01						
Bardh- Mjekaj				4.9	16,5	32.6			
Mjekaj		10.9	03						
Mjekaj-Dritan				4.6					
Dritan		15.5	03						
Dritan-Drenas				7.0					
Drenas		22.5	01		32.6				70
Drenas-Domanek				4.1					
Domanek		26.6	03						
Domanek- Lugdren				2.9					
Lugdren		29.5	03						
Lugdren-Gurkas				3.6					
Gurkas		33.1	03						
Gurkas- Qarrat				3.8					
Qarrat		36.9	03						
Qarrat-Aqarevë				3.9					
Aqarevë		40.8	03						
Aqarev-Ujëmir				3.0					
Ujmir		43.8	O2						
Ujmir-Gurkat				5.6					
Gurkat		49.4	03						
Gurkat- Klinë				5.7					
Klinë		55.1	01						
Klinë- Shëngjergj				4.9	26.1				
Shëngjergj		60.0	03						
Shengjergj-Budisals				4.9					
Budisals		64.9	02						
Budisals-Arbanë				5.4					
Arbanë		70.3	03						
Arbanë-Separant				3.8					
Seperant		74.1	03						
Seperant-Pejë				7.1					
Pejë		81.2	01						
Linja 3a: Klinë- Prizren									
Klinë		0.0	01			30 Jashtë përdorimit			
Klinë-Vollujak				8.2					
Vollujak		8.2							
Vollujak-Mirushë				4.7					
Mirushë		12.9							
Mirushë-Km 13+800				0.9					
Km 13+800		13.8							
Km13+800-Kramovik				4.5					

Kramovik		18.3			35.3	20 Jashtë përdorimit	
Kramovik- Qifllak				3.7			
Qifllak		22.0					
Qifllak- Balldri				5.3			
Ballori		27.3					
Balldri- Xërxe				8.0			
Xërxe		35.3	02				
Xërxe- Bajram Curr				9.6			
Bajram Curr		44.9					
Bajram Curr-Prizren				13.4	23.0		
Prizren		58.3	01				
Linja 4: Fushë Kosovë – Besianë - kufiri							
Fushë Kosovë		129.6	01			14,6	50
Fushë Kosovë- Prishtinë				6.7	6.7		
Prishtinë		122.9	01				30
Prishtinë-Bardhosh				7.9			
Bardhosh		115.0			7.9		
Bardhosh- Vranesh				7.4	24.3	Jashtë përdorimit	
Vranesh		107.6					
Vranesh- Kulinë				3.5			
Kulinë		104.1					
Kulinë- Penuh				3.6			
Penuh		100.5					
Penuh-Dumosh				6.4			
Dumosh		94.1					
Dumosh-Besian				3.4			
Besian		90.7					
Besian -Kufiri							
Kufiri							
Bardh - Medvec		11.2		11.2	11.2		30

- Shifra (statusi) 01 - vend zyrtar stacion i zotëruar me personel
Shifra (statusi) 02 - vend zyrtar , stacion i pa zotëruar
Shifra (statusi) 03 - vend zyrtar- pikë për ndalje të trenave të udhëtarëve në linjën e hapur hekurudhore

Shtojca 1.2: Gjatësia më e madhe e lejuar e trenave në stacione

Emërtimi i stacionit	Drejtimi A - B		Drejtimi B - A	
	Gjatësia më e madhe e lejuar e trenit në(m).	Binarët më të gjatë për pranim të trenave (m)	Gjatësia më e madhe e lejuar e trenit në (m)	Binarët më të gjatë për pranim të trenave (m)
1. Linja 1: Leshak-Fushë Kosovë				
Leshak	479	2	473	2
Leposaviq	521	2	516	2
Sllatina e Ibrit	507	2	500	2
Zveqan	630	1	640	1
Mitrovicë	506	3	508	3
Vushtrri	504	3	504	3
Prilluzhë	726	2	724	2
Kastriot	575	3	574	3
Fushë Kosovë	726	3	724	3
2. Linja 2: Fushë Kosovë – Hani Elezit				
Fushë Kosovë	726	3	724	3
Miradi	1052	2 dhe 6	1052	2 dhe 6
Lypian	629	3	629	3
Bablak	528	3	526	3
Ferizaj	543	3	545	3
Gurëz	538	2	540	2
Kaçanik	560	3	559	3
Hani Elezit	504	3	505	3
3. Linja 3: Fushë Kosovë- Pejë				
Fushë Kosovë	757	3	757	3
Bardh	689	2	688	2
Drenas	621	2	621	2
Klinë	755	2	755	2
Pejë	605	3	605	3
4. Linja 3a: Klinë- Prizren				
Klinë	690	3	690	3
Vollujak	757	2	757	2
Xërxe	546	3	546	3
Baram Curr	546	2	546	2
Prizren	544	3	544	3
20 Linja 4: Fushë Kosovë-Besianë				
Fushë Kosovë	726	3	724	3
Prishtinë	943	2	943	2
Bardhosh	530	2	530	2
Besianë	574	3	574	3

Shtojca 1.3: Pjerrësitë dhe rezistenca meritorë e linjave hekurudhore

Segmenti hekurudhor prej-deri	Pjerrësia			Segmenti hekurudhor prej-deri	Pjerrësia		
	Tat.	Tep	Rez		Tat	Tep	Rez
	Për frenim				Për frenim		
1	2	3	4	5	6	7	8
Linja: Leshak - Hani Elezit							
Leshak	6	0	8	Hani Elezit			—
Banjska			9	Kaçanik	17	0	19
Mitrovicë	6	3	8	Gurëz	13	1	13
Fushë Kosovë	6	3	6	Ferizaj	9	0	10
Bablak	6	3	6	Bablak	4	10	4
Ferizaj	10	4	10	Fushë Kosovë	3	6	4
Gurëz	0	9	—	Mitrovicë	3	6	4
Kaçanik	1	13	2	Banjska			4
Hani Elezit	0	17		Leshak	0	6	—
1	2	3	4	5	6	7	8
Linja: Fushë Kosovë – Pejë							
Miradi	0	1	—	Pejë			
Fushë Kosovë				Klinë			—
Drenas			6	Ujmir			12
Lugdren	10	0	12	Lugdren	15	8	17
Klinë			—	Fushë Kosovë	0	10	—
Pejë	8	15	8	Miradi	0	1	—
Linja: Klinë - Prizren							
Klinë				Prizren			
Volljak	0	4	—	Vreshtat e Rinis	0	15	—
Kramovik	0	2	—	Bajram Curr	4	16	4
Ballëdri	0	4	1	Xërxe	5	3	5
Xërxe	0	4	—	Ballëdri	4	0	5
Bajram Curr	3	5	5	Kramovik	4	0	5
Vreshtat e Rinis	16	4	19	Volljak	2	0	5
Prizren	15	0	15	Klinë	4	0	6
Linja: Fushë Kosovë - Podujevë							
Fushë Kosovë				Podujevë			—
Prishtinë	9	0	9	Vranesh	0	8	1
Bardhosh	12	11	13	Bardhosh	12	0	12
Vranesh	0	12	1	Prishtinë	11	12	13
Podujevë	8	0	9	Fushë Kosovë	0	9	—

Shtojca 1.4: Masa më e madhe e lejuar për bosht dhe metër

Nr	Linja hekurudhore	Kategoria e linjës	Masa më e madhe e lejuar në ton		Lloji i binarëve
			Për bosht	Për metër / gjatësi	
1	2	3	4	5	6
1	Leshak - Fushë Kosovë	D-3	22.5 t/b	7.2 t/m	
2	Fushë Kosovë - Hani Elezit	D-3	22,5 t/b	7,2 t/m	
3	F. Kosovë - Pejë	C-2	20.0 t/b	6.4 t/m	
3a	Klinë – Km 13+800	D-3	22.5 t/b	7.2 t/m	
3a	Km 13+800 - Prizren	B-1	18.0 t/b	5.0 t/m	
4	Fushë Kosovë - Bardhosh	D-3	22.5 t/b	7.2 t/m	
5	Bardh - Magure	C-2	20.0 t/b	6.4 t/m	Binar industrial
6	Miradi - Hajvali	C-2	20.0 t/b	6.4 t/m	Binar industrial

Shtojca 1.5: Orari i punës së linjave - stacioneve me orar të kufizuar

Emërimi i linjës-stacionit	Koha e punës	Vërejte
Leshak - Zveçan		
Stacioni i Mitrovicës	07.00 -19.00	
Stacioni i Vushtrisë	08.00 -15.00	
Stacioni i Prilluzhës	07.00 -19.00	
Stacioni i Kastriotit	07:00 - 19.00	
Stacioni i Prishtinës	06.00- 11.00 dhe 13.00-20.00	
Stacioni i Klinës	05.00- 15.00 dhe 17.00-19.00	
Stacioni i Pejës	05.00- 14.00 dhe 16.00-19.00	
Linjat dhe stacionet tjera	Nonstop 24 orë	

Shtojca 1.6: Paraqitje (pasqyrë) e stacioneve të hapura për transport të mallra, udhëtarëve dhe pajisjet (peshoret dhe platformat ngarkuese)

Vendet zyrtare		E hapur për						Pajisjet						Vërejte
		Udhëtarë	Dërgesa të mallrave					Depot	Peshore vagonësh	Rampë anësore	Rampë balllore	Vinça	Profil i ngarkimit	
			Bagazhit	Ekspres	Dengore	Vagonësh								
Emri	Statusi													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A														
Açarevë	V.qëndr.	Po												
Arbanë	V.qëndr.	Po												
Analum	V.qëndr.	Po												
B														
Bablak	Stacion	Po				Po				Po				
Bardh	Stacion	Po				Po				Po				
Balldri	V.qëndr.													mbyllur
Bajram Curr	Stacion									Po				mbyllur
Banjë	Stacion	Po												mbyllur
Besjanë	Stacion													mbyllur
Budisalc	Stacion	Po												
C														
Ç														
D														
Dardhishtë	V.qëndr.	Po												
Druar	V.qëndr.	Po												
Dren	V.qëndr.	Po												
Dritan	V.qëndr.	Po												
Drenas	Stacion	Po				Po				Po				
Damanek	V.qëndr.	Po												mbyllur
Dumosh	V.qëndr.													
DH														
E														
F														
Ferizaj	Stacion	Po				Po		Po						
Fushë Kosovë	Stacion	Po				Po								
Frashër	V.qëndr.	Po												
Fushëlot	V.qëndr.	Po												
G														

Grykas	V.qëndr.	Po											
Gurzë	Stacion	Po				Po			Po				
Gurkat	V.qëndr.	Po											
GJ													
H													
Hani Elezit	Stacion	Po				Po			Po	Po		Po	
Hashanaj	V.qëndr.	Po											
I													
J													
Jarinë	V.qëndr.	Po											
K													
Kaçanik	Stacion	Po				Po			Po				
Kaçanik i vj.	V.qëndr.	Po											
Kastriot	Stacion.	Po				Po							
Klinë	Stacion.	Po				Po			Po				
Kromnik	V.qëndr.												mbyllur
Kodrion	V.qëndr.	Po											
Kulinë	V.qëndr.												mbyllur
L													
Leposaviq	Stacion	Po				Po			Po			Po	
Leshak	Stacion	Po				Po			Po				
Livadhi													mbyllur
Lugdren	V.qëndr.	Po											
Lypjan	Stacion	Po				Po			Po			Po	
LL													
M													
Miradi	Stacion	Po				Po			Po	Po	Po		
Mirash	V.qëndr.	Po											
Mirushë	V.qëndr.												
Mitrovicë	Stacion	Po				Po			Po	Po			
Mjekaj	V.qëndr.	Po											
N													
NJ													
O													
P													
Pantinë	V.qëndr.	Po											
Pejë	Stacion	Po				Po			Po				
Prishtinë	Stacion	Po				Po			Po				
Prizren	Stacion	Po							Po				mbyllur
Prilluzhë	Stacion	Po							Po				
Plandishtë	V.qëndr.	Po											mbyllur
Q													
Qarrat	V,qendr	Po											
Qifllak	V.qëndr.												mbyllur
R													

RR														
S														
Siperant	V.qëndr.	Po												
Soqanicë	V.qëndr.	Po												
Stagonë	V.qëndr.	Po												
Sllatinë e Ibrit	Stacion	Po												
SH														
Shëngjergj	V.qëndr.	Po												
T														
TH														
U														
Ujmirë	Stacion	Po												
V														
Vallaq	Stacion	Po												
Vërrin	V.qëndr.	Po												
Volljakë	Stacion													mbyllur
Vranesh	V.qëndr.													mbyllur
Vushtri	Stacion	Po							Po					
X														
Xërxë	Stacion	Po				Po			Po					mbyllur
XH														
Y														
Z														
ZH														

Shtojca 2.1: Formulari për porositje të traseve të trenave

INFRAKOS

Ukë Shala

Shërbimi për qasje

Fushë Kosovë

Tel/fax. 038 550 550 180

e-mail: uke.shala@kosovorailway.com**Formular për porosi të trasesë së trenit**

Ndërmarrja hekurudhore

Adresa

Personi kontaktues

Tel

fax

e-majl

Vendi dhe data

1. Shënimet bazë për porosi të trasesë së trenit

Lloji i trenit	Nr. i trenave në orarin e kaluar	Koha e dëshiruar		Relacioni		
		Nisja	arritja	prej	deri	via
Vërejtje:						

2. Shënimet në lidhje me OLT-ën

Ndalesat ne vende zyrtare	Koha e qëndrimit në vende zyrtare	Kalendari i lëvizjes

3. Shënimet për tren

Lloji i tërheqjes, seria, relacioni	Lokomotiva plotësuese, Seria relacioni	Lloji dhe numri i vagonëve /GM	Masa e trenit (t)	Gjatësia e trenit (m)	Frenimi (lloji)	Frenimi Përqindja (%)	Shpejtësia maksimale e trenit

4. Të dhëna të veçanta

--

Vula dhe nënshkrimi

Shtojca 2.1(2): Formulari për porosinë e trasesë së trenit**Udhëzimi për plotësimin e formularit për porosinë e trasesë së trenit**

1.	Lloji i trenit	Të ceket lloji i trenit: Tren për transportin e udhëtarëve (tren ekspres, treni i shpejt , tren lokal ose garniturë e zbrazë) Tren i mallrave (të gjitha llojet e mundura)
	Nr, i trenave në orarin e kaluar	Të ceket numri i trenave nga orari i kaluar për të cilët përputhen të gjitha elementet me porosinë (psh nr 891 ose 55981)
	Koha e dëshiruar	Të cekët koha e dëshiruar e nisjes së trenit nga stacioni fillestar dhe koha e dëshiruar e arritjes në stacionin fundor.
	Relacioni	Të ceken stacioni i nisjes dhe fundor të trenit dhe stacionet karakteristike në mes të këtyre dy stacioneve.
2.	Ndalja në vende zyrtare	Të ceken të gjitha vendet zyrtare në të cilat ka nevojë për ndalje të trenit.
	Koha e qëndrimit në vende zyrtare	Të ceket koha e qëndrimit të trenit veçmas për çdo vend zyrtar.
	Kalendari i lëvizjeve	Të ceken ditët kur kërkohet lëvizja e trenit
3.	Lloji i tërheqjes, Seria, relacioni	Të cekët lloji i tërheqjes, Numri serik i lok, dhe relacioni i tërheqjes.
	Lokomotiva plotësuese	Të cekët llojin e lok. Plotësuese , numrin Serik, relacionin (ndihmëse ose prapa shtues, e tje)
	Lloji dhe numri i vagonëve	Të ceken numri dhe lloji vagonëve (Shenjat, nr serik-individual) ose Garniturës Motorike
	Masa e trenit	Të ceket masa e të gjitha mjeteve lëvizëse në përbërje të trenit
	Gjatësia e trenit në metra	
	Frenimi- lloji	
	Shpejtësia maksimale	
4	Të dhëna të veçanta	Të ceken shënimet e veçanta në lidhje me manovrimin, ndërrimin e përbërjes së trenave, lidhjet e trenave, ndërrimin e personelit, transportin e dërgesave me materie të rrezikshme , transportet ushtarake, procedurat e pranim dorëzimit në stacionet kufitare etj.

Shtojca 3.1: Afatet për hartimin e OLT-së vjetore për vitin 2019/2020

Faza	Nga	Afati
Propozimi për planifikimin e ndryshimeve të traseve të rregullta të trenave sipas OLT-së nga viti paraprak	Operatorët e Transportit	20.02.2019
Afati i fundit i dorëzimit të kërkesës për alokim të kapaciteteve (traseve)	Operatorët e Transportit	30.04.2019
Periudha e koordinimit dhe hartimi i OLT-së	INFRAKOS & Operatorët e Transportit	01.05.2019.-20.06.2019
Publikimi i draftit të OLT-së	INFRAKOS	15.07.2019
Vërejtjet në draftin e OLT-së	Operatorët e Transportit dhe të tjerët	16.07.2019 - 08.08..2019
Definimi i OLT-së	INFRAKOS & Operatorët e Transportit	15.08.2019 - 01.09.2019
Fillimi i kontraktimeve	INFRAKOS & Operatorët e Transportit	01.09.2019 - 25.09.2019
Afati i parë shtesë i dorëzimit të kërkesës për (kapacitetet e mbetura)	Operatorët e Transportit & INFRAKOS	16.07.2019 - 30.07.2019
Afati i ndarjes së kapaciteteve të mbetura	INFRAKOS & Operatorët e Transportit	01.09.2019 - 20.09.2019
Hyrja në fuqi e OLT-së	INFRAKOS	15.12.2019

Shtojca 3.2: Afatet për hartimin dhe ndryshimin e OLT-së vjetore 2019/2020


Data e dorëzimit të porosisë (kërkesës) për plotësim dhe ndryshim të OLT-së	Data e zbatimit të ndryshimeve dhe plotësimeve të OLT-së	Data e alokimit të kapaciteteve
31.12.2019	04.02.2020	20 ditë para zbatimit të ndryshimeve dhe plotësimeve
18.02.2020	01.04.2020	
22.04.2020	09.06.2020	
15.07.2020	02.09.2020	
26.08.2020	07.10.2020	

PROFILI NGARKUES

MATJET NE mm

PER LOKOMOTIVA DHE TRENA MOTORIK


PER VAGONA DHE NGARKESA




LEGJENDA:

- KUFIZIMI I PROFILIT NGARKUES
■ KUFIZIMI I KERREVE TRANZITE PER KOMNDERKOMBTAR
■ PROFILI PER SINJALE FIGURATIVE DHE FENER

PROFILI I LIRE




RRJETI HEKURUDHOR I KOSOVES SIPAS KATEGORIZIMIT





- D3 22,5t/b-7,2t/m**
- C2 20,0t/b-6,4t/m**
- B1 18,0t/b-5,0t/m**
- A 16,0t/b-5,0t/m**

RRJETI HEKURUDHOR I KOSOVËS









Shtojca Nr.-8. Rrjeti I Radio-Komunikimit